


MS 201 T

Sélection: Carburateur C1Q-S250, C1Q-S248, C1Q-S214, C1Q-S188



| N° | Code article  | Désignation                         | *                                   | ** | *** |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|
|    | 1145 120 0608 | Carburateur C1Q-S250                | [1-5,7-21,23,25,26,<br>(C)          |    | 1   |
|    | 1145 120 0650 | Carburateur C1Q-S248                | [1-5,7-19,22,23,25,26,28-33]<br>(C) |    | 1   |
|    | 1145 120 0604 | Carburateur C1Q-S214                | [1-5,7-19,22,24,25,<br>(C)          |    | 1   |
|    | 1145 120 0600 | Carburateur C1Q-S188                | [1-4,6-19,22,24,25,27-32]<br>(C)    |    | 1   |
| 1  | 4116 121 5100 | Pointeau d'admission                |                                     |    | 1   |
| 2  | 1145 122 3000 | Ressort                             |                                     |    | 1   |
| 3  | 1125 121 5000 | Levier de réglage d'admission       |                                     |    | 1   |
| 4  | 1120 121 9200 | Axe                                 |                                     |    | 1   |
| 5  | 0000 122 7101 | Vis                                 |                                     |    | 1   |
| 6  | 4241 122 6600 | Vis à embase                        |                                     |    | 1   |
| 7  | 1145 129 0900 | Joint                               |                                     |    | 1   |
| 8  | 1145 121 4700 | Membrane de réglage                 |                                     |    | 1   |
| 9  | 1145 121 0800 | Couvercle                           |                                     |    | 1   |
| 10 | 9646 945 0490 | Joint torique 7x1,5                 |                                     |    | 1   |
| 11 | 1120 122 6601 | Vis à embase                        |                                     |    | 4   |
| 12 | 1123 121 7800 | Tamis                               |                                     |    | 1   |
| 13 | 1129 121 4800 | Membrane de pompe                   |                                     |    | 1   |
| 14 | 1123 129 0905 | Joint                               |                                     |    | 1   |
| 15 | 1145 120 2600 | Couvercle de pompe                  |                                     |    | 1   |
| 16 | 1145 122 6200 | Vis de réglage de régime de ralenti |                                     |    | 1   |
| 17 | 1120 122 7800 | Vis à tête bombée fraisée           |                                     |    | 1   |
| 18 | 1145 122 6700 | Vis H de richesse à haut régime     |                                     |    | 1   |
| 19 | 1141 121 2704 | Capuchon                            |                                     |    | 1   |
| 20 | 1145 120 6800 | Vis L de richesse au ralenti        | [21]                                |    | 1   |
| 21 | 0000 121 2703 | Capuchon                            |                                     |    | 1   |
| 22 | 4228 122 6801 | Vis L de richesse au ralenti        |                                     |    | 1   |
| 23 | 1145 121 3501 | Levier de papillon                  |                                     |    | 1   |
| 24 | 1145 121 3500 | Levier de papillon                  |                                     |    | 1   |
| 25 | 4132 122 6600 | Vis à embase                        |                                     |    | 1   |
| 26 | 1145 122 3201 | Ressort coudé                       |                                     |    | 1   |
| 27 | 1145 122 3200 | Ressort coudé                       |                                     |    | 1   |
| 28 | 1145 123 0800 | Levier d'encliquetage               |                                     |    | 1   |
| 29 | 1145 121 6600 | Levier                              |                                     |    | 1   |
| 30 | 1145 121 6601 | Levier                              |                                     |    | 1   |
| 31 | 1139 122 7101 | Vis                                 |                                     |    | 1   |
| 32 | 1145 141 1800 | Douille                             |                                     |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation                  | *              | ** | *** |
|----|---------------|------------------------------|----------------|----|-----|
| 33 | 1145 182 1504 | Tringlerie des gaz           |                |    | 1   |
|    | 1145 007 1700 | Jeu de pièces de carburateur | [7, 8, 13, 14] |    | 1   |


- \* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [..] y compris Fig. No.

- \*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

- \*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Carburateur C1Q-S280A, C1Q-S283A



| N° | Code article  | Désignation                         | *                    | ** | *** |
|----|---------------|-------------------------------------|----------------------|----|-----|
|    | 1145 120 0617 | Carburateur C1Q-S280A               | [1 - 20,<br>22 - 29] |    | 1   |
|    | 1145 120 0652 | Carburateur C1Q-S283A               | [1 - 18,<br>21 - 30] |    | 1   |
| 1  | 4116 121 5100 | Pointeau d'admission                |                      |    | 1   |
| 2  | 1145 122 3000 | Ressort                             |                      |    | 1   |
| 3  | 1125 121 5000 | Levier de réglage d'admission       |                      |    | 1   |
| 4  | 1120 121 9200 | Axe                                 |                      |    | 1   |
| 5  | 0000 122 7101 | Vis                                 |                      |    | 1   |
| 6  | 1145 129 0900 | Joint                               |                      |    | 1   |
| 7  | 1145 121 4700 | Membrane de réglage                 |                      |    | 1   |
| 8  | 1145 121 0800 | Couvercle                           |                      |    | 1   |
| 9  | 9646 945 0490 | Joint torique 7x1,5                 |                      |    | 1   |
| 10 | 1120 122 6601 | Vis à embase                        |                      |    | 4   |
| 11 | 1123 121 7800 | Tamis                               |                      |    | 1   |
| 12 | 1129 121 4800 | Membrane de pompe                   |                      |    | 1   |
| 13 | 1123 129 0905 | Joint                               |                      |    | 1   |
| 14 | 1145 120 2600 | Couvercle de pompe                  |                      |    | 1   |
| 15 | 1145 122 6200 | Vis de réglage de régime de ralenti |                      |    | 1   |
| 16 | 1120 122 7800 | Vis à tête bombée fraisée           |                      |    | 1   |
| 17 | 1145 122 6700 | Vis H de richesse à haut régime     |                      |    | 1   |
| 18 | 1141 121 2704 | Capuchon                            |                      |    | 1   |
| 19 | 1145 120 6800 | Vis L de richesse au ralenti        | [20]                 |    | 1   |
| 20 | 0000 121 2703 | Capuchon                            |                      |    | 1   |
| 21 | 4228 122 6801 | Vis L de richesse au ralenti        |                      |    | 1   |
| 22 | 1145 121 3501 | Levier de papillon                  |                      |    | 1   |
| 23 | 4132 122 6600 | Vis à embase                        |                      |    | 1   |
| 24 | 1145 122 3201 | Ressort coudé                       |                      |    | 1   |
| 25 | 1145 123 0800 | Levier d'encliquetage               |                      |    | 1   |
| 26 | 1145 121 6600 | Levier                              |                      |    | 1   |
| 27 | 1145 121 6601 | Levier                              |                      |    | 1   |
| 28 | 1139 122 7101 | Vis                                 |                      |    | 1   |
| 29 | 1145 141 1800 | Douille                             |                      |    | 1   |
| 30 | 1145 182 1504 | Tringlerie des gaz                  |                      |    | 1   |
|    | 1145 007 1700 | Jeu de pièces de carburateur        | [6, 7, 12, 13]       |    | 1   |

- \* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément


[..] y compris Fig. No.

|    |                 |                                          |
|----|-----------------|------------------------------------------|
| ** | (02.2003)       | Open informations techniques             |
|    | >xxx xxx xxxx]  | Pièce à utiliser jusqu'au n° de série    |
|    | [xxxx xxx xxxx> | Pièce à utiliser à partir du n° de série |

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Carter de poignée, Poignée tubulaire



7012ET007 SC

| N° | Code article  | Désignation              | *              | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|----------------|----|-----|
|    | 1145 790 1016 | Carter de poignée        | [1, 2, 4 - 22] |    | 1   |
| 1  | 1145 790 1014 | Carter de poignée        |                |    | 1   |
| 2  | 1145 791 1700 | Poignée tubulaire        |                |    | 1   |
| 4  | 9074 478 4425 | Vis cylindrique IS-P6x19 |                |    | 1   |
| 5  | 1137 791 3101 | Ressort                  |                |    | 1   |
| 6  | 1145 790 3800 | Bouchon de palier        |                |    | 1   |
| 7  | 1145 790 8302 | AV-Ressort               |                |    | 1   |
| 8  | 9074 477 4130 | Vis cylindrique IS-P5x16 |                |    | 1   |
| 9  | 1129 182 4500 | Ressort coudé            |                |    | 1   |
| 10 | 1145 182 1000 | Manette des gaz          |                |    | 1   |
| 11 | 1129 182 0801 | Levier d'arrêt           |                |    | 1   |
| 12 | 1145 180 0900 | Arbre de commande        |                |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation                      | *        | ** | *** |
|----|---------------|----------------------------------|----------|----|-----|
| 13 | 1145 182 0402 | Double levier                    |          |    | 1   |
| 14 | 1145 185 1900 | Tringlerie de volet de démarrage |          |    | 1   |
| 15 | 1145 185 1902 | Tringlerie de volet de démarrage |          |    | 1   |
| 16 | 1145 182 0400 | Double levier                    |          |    | 1   |
| 17 | 1145 182 1502 | Tringlerie des gaz               |          |    | 1   |
| 18 | 1145 440 3000 | Faisceau de câbles               | [19, 20] |    | 1   |
| 19 | MD5_ 0x9 3648 | Douille de protection            | (D)      |    | 1   |
| 20 | 1129 442 1600 | Ressort de connexion             |          |    | 1   |
| 21 | 1145 791 0600 | Monture de poignée               |          |    | 1   |
| 22 | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14                 |          |    | 3   |
| 23 | 9022 313 0679 | Vis cylindrique IS-M4x16         |          |    | 2   |
| 24 | 0781 120 1109 | Graisse de réducteur 80 g        | (B)      |    | 1   |


\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [..] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Carter de réservoir



7012ET040 5/C

| N° | Code article  | Désignation           | *                   | ** | *** |
|----|---------------|-----------------------|---------------------|----|-----|
| 1  | 1145 350 0811 | Carter de réservoir   | [3 - 6, 8 - 13, 18, |    | 1   |
| 3  | 1145 351 4000 | Plaque isolante       |                     |    | 1   |
| 4  | 1129 352 5500 | Pièce de serrage      |                     |    | 1   |
| 5  | 1141 358 7708 | Tuyau                 |                     |    | 1   |
| 6  | 1145 122 3900 | Raccord en équerre    |                     |    | 2   |
| 8  | 1145 358 7704 | Tuyau                 |                     |    | 1   |
| 9  | 1141 989 0600 | Douille               |                     |    | 1   |
| 10 | 1145 358 7706 | Tuyau                 |                     |    | 1   |
| 11 | 0000 350 5802 | Aération de réservoir |                     |    | 1   |
| 12 | 0000 350 0534 | Bouchon de réservoir  | [13]                |    | 1   |
| 13 | 9645 948 7734 | Joint torique 25x3,5  |                     |    | 1   |
| 19 | 0000 350 3500 | Crépine d'aspiration  |                     |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation              | * | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---|----|-----|
| 21 | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS-M4x16 |   |    | 4   |
| 22 | 1145 793 3000 | Tiroir                   |   |    | 1   |
| 23 | 1145 793 3002 | Tiroir                   |   |    | 1   |
| 24 | 1145 141 8600 | Tuyau                    |   |    | 1   |
| 25 | 9104 003 2960 | Vis Parker P4x10         |   |    | 1   |
| 26 | 1129 352 7700 | Tôle de fixation         |   |    | 1   |
| 27 | 1129 352 5000 | Oeillet                  |   |    | 1   |
| 28 | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19 |   |    | 1   |
| 29 | 1129 790 9900 | Butoir annulaire         |   |    | 1   |
| 31 | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14         |   |    | 2   |
| 32 | 1129 791 6100 | Vis                      |   |    | 1   |
| 33 | 1145 352 3000 | Recouvrement             |   |    | 1   |


\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Couples de serrage



7012ET036 SC


| N° | Code article  | Désignation              | * | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---|----|-----|
| 1  | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS-M4x16 |   |    | 7   |

| N° | Code article  | Désignation              | * | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---|----|-----|
| 2  | 9022 371 1020 | Vis cylindrique IS-M5x20 |   |    | 4   |
| 3  | 1143 664 2400 | Vis à embase M8          |   |    | 1   |
| 4  | 1143 664 2402 | Vis à embase M5          |   |    | 2   |
| 5  | 9022 341 0980 | Vis cylindrique IS-M5x16 |   |    | 2   |
| 6  | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12 |   |    | 1   |
| 7  | 9022 346 0658 | Vis cylindrique IS-M4x12 |   |    | 2   |
| 8  | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12 |   |    | 3   |
| 9  | 1137 160 2000 | Embrayage                |   |    | 1   |
| 10 | 9022 341 0983 | Vis cylindrique IS-M5x16 |   |    | 2   |
| 11 | 9039 475 0656 | Vis taraud M4x9,6        |   |    | 1   |
| 12 | 0000 400 7011 | Bougie NGK CMR6H         |   |    | 1   |
| 13 | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS-M4x16 |   |    | 4   |
| 14 | 9104 003 2960 | Vis Parker P4x10         |   |    | 1   |
| 15 | 0000 955 0802 | Écrou à embase M8x1      |   |    | 1   |
| 16 | 9022 341 0710 | Vis cylindrique IS-M4x20 |   |    | 2   |
| 18 | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS-M4x16 |   |    | 2   |
| 19 | 9074 477 4130 | Vis cylindrique IS-P5x16 |   |    | 2   |
| 20 | 9104 003 2960 | Vis Parker P4x10         |   |    | 1   |

\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production




| N° | Code article  | Désignation              | * | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---|----|-----|
| 1  | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12 |   |    | 4   |

| N° | Code article  | Désignation              | * | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---|----|-----|
| 2  | 9022 313 0679 | Vis cylindrique IS-M4x16 |   |    | 2   |
| 3  | 9074 477 4130 | Vis cylindrique IS-P5x16 |   |    | 1   |
| 4  | 9074 478 4425 | Vis cylindrique IS-P6x19 |   |    | 1   |
| 5  | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14         |   |    | 3   |
| 6  | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14         |   |    | 2   |
| 7  | 1129 791 6100 | Vis                      |   |    | 1   |
| 8  | 9074 478 4435 | Vis cylindrique IS-P6x19 |   |    | 1   |
| 9  | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14         |   |    | 2   |
| 10 | 9022 500 1093 | Vis cylindrique IS-M5x44 |   |    | 2   |

\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production



| N° | Code article  | Désignation            | *       | ** | *** |
|----|---------------|------------------------|---------|----|-----|
| 1  | 1145 640 1704 | Couvercle de pignon    | [2 - 5] |    | 1   |
| 2  | 1120 162 5200 | Boulon                 |         |    | 1   |
| 3  | 1129 640 5000 | Pièce intercalaire     |         |    | 1   |
| 4  | 9378 543 2220 | Goupille cannelée 5x40 |         |    | 1   |
| 5  | 0000 995 0800 | Écrou à embase M8      |         |    | 1   |
| 7  | 1123 648 6600 | Bande de glissement    |         |    | 1   |
| 8  | 1129 162 7800 | Ressort à lame         |         |    | 1   |
| 9  | 1145 162 6600 | Butée                  |         |    | 1   |
| 10 | 1145 162 7900 | Ressort de tension     |         |    | 1   |
| 11 | 1121 160 5000 | Levier                 |         |    | 1   |
| 12 | 9460 624 0400 | Anneau d'arrêt 4       |         |    | 1   |
| 13 | 1145 160 5400 | Collier de frein       |         |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation      | * | ** | *** |
|----|---------------|------------------|---|----|-----|
| 14 | 1145 792 9100 | Protège-main     |   |    | 1   |
| 16 | 1145 648 7700 | Couvercle        |   |    | 1   |
| 17 | 9104 003 3004 | Vis Parker P4x14 |   |    | 2   |


- \* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

- \*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

- \*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Dispositif d'allumage



7012ET033 SC

| N° | Code article  | Désignation                 | *        | ** | *** |
|----|---------------|-----------------------------|----------|----|-----|
| 1  | 1145 400 1202 | Rotor                       |          |    | 1   |
| 3  | 0000 955 0802 | Écrou à embase M8x1         |          |    | 1   |
| 4  | 1145 021 1700 | Recouvrement                |          |    | 1   |
| 5  | 0000 448 1204 | Attache de câble            |          |    | 1   |
| 6  | 1145 431 2100 | Languette enfichable        |          |    | 1   |
| 7  | 1145 400 1303 | Module d'allumage           | [9 - 11] |    | 1   |
| 9  | 0000 998 0604 | Ressort coudé               |          |    | 1   |
| 10 | 0000 405 1007 | Contact de câble d'allumage |          |    | 1   |
| 11 | 1130 448 1201 | Attache de câble            |          |    | 2   |
| 12 | 9022 341 0710 | Vis cylindrique IS-M4x20    |          |    | 2   |
| 14 | 0000 400 7011 | Bougie NGK CMR6H            |          |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation           | *                        | ** | *** |
|----|---------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|
|    | 1145 007 1800 | Kit de réparation     | [1, 7, 9 -<br>11, 15](B) |    | 1   |
|    | 1145 007 1802 | Kit de réparation     | [1, 7, 9 -<br>11, 17](B) |    | 1   |
| 15 | 1145 120 0617 | Carburateur C1Q-S280A |                          |    | 1   |
| 17 | 1145 120 0652 | Carburateur C1Q-S283A |                          |    | 1   |


- \* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

- \*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

- \*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Dispositif de lancement



| N° | Code article  | Désignation                        | *        | ** | *** |
|----|---------------|------------------------------------|----------|----|-----|
|    | 1145 080 2100 | Carter de ventilateur avec lanceur | [1 - 12] |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation                        | *        | ** | *** |
|----|---------------|------------------------------------|----------|----|-----|
| 1  | 1145 080 1800 | Carter de ventilateur              | [2]      |    | 1   |
| 2  | 1110 084 9102 | Douille                            |          |    | 1   |
| 3  | 1123 190 0600 | Ressort de rappel                  |          |    | 1   |
| 4  | 9104 003 2960 | Vis Parker P4x10                   |          |    | 1   |
| 5  | 1123 195 0400 | Poulie à câble                     |          |    | 1   |
| 6  | 1125 195 7200 | Cliquet                            |          |    | 1   |
| 7  | 0000 958 0923 | Rondelle                           |          |    | 1   |
| 8  | 1118 195 3500 | Ressort                            |          |    | 1   |
| 9  | 0000 190 3409 | Poignée ElastoStart Ø 3 mm         | [10, 11] |    | 1   |
| 10 | 0000 195 8205 | Câble de lancement Ø 3x750 mm      |          |    | 1   |
|    | 0000 930 2208 | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m | (B)      |    | 1   |
| 11 | 0000 195 7001 | Capuchon                           |          |    | 1   |
| 12 | 1145 084 7800 | Segment                            |          |    | 1   |
| 13 | 9022 313 0680 | Vis cylindrique IS-M4x16           |          |    | 2   |
| 14 | 9074 477 4130 | Vis cylindrique IS-P5x16           |          |    | 2   |
| 15 | 1145 967 1500 | Plaque matricule MS 201 T          |          |    | 1   |


\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [...] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Filtre à air, Couvercle de carter de carburateur



7012ET028 AM

| N° | Code article  | Désignation          | * | ** | *** |
|----|---------------|----------------------|---|----|-----|
| 1  | 1145 140 4400 | Filtre à air, feutre |   |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation                        | *    | ** | *** |
|----|---------------|------------------------------------|------|----|-----|
| 2  | 1145 140 4402 | Filtre à air                       | (B)  |    | 1   |
| 3  | 9022 500 1093 | Vis cylindrique IS-M5x44           |      |    | 2   |
| 4  | 1145 120 4100 | Chicane                            | [5]  |    | 1   |
| 5  | 9645 945 7444 | Joint torique 4x1,5                |      |    | 1   |
| 6  | 1145 141 0900 | Socle de filtre                    |      |    | 1   |
| 7  | 1145 140 1900 | Couvercle de carter de carburateur | [8]  |    | 1   |
| 8  | 1137 140 9200 | Verrou                             |      |    | 1   |
| 10 | 1145 120 0617 | Carburateur C1Q-S280A              |      |    | 1   |
| 12 | 1145 120 0652 | Carburateur C1Q-S283A              | [14] |    | 1   |
| 14 | 1145 182 1504 | Tringlerie des gaz                 |      |    | 1   |
| 15 | 1145 353 7000 | Recouvrement                       |      |    | 1   |
| 17 | 1145 140 2502 | Coude                              |      |    | 1   |
| 18 | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12           |      |    | 4   |


\* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine  
 (D) n'est pas livrable séparément  
 [..] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Outils, Accessoires spéciaux



7012ET014 SC

| N° | Code article  | Désignation                    | *       | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------------|---------|----|-----|
|    | 1145 890 1400 | Jeu d'outils                   | [1 - 4] |    | 1   |
| 1  | 0000 890 3402 | Clé multiple                   |         |    | 1   |
| 2  | 0812 370 1000 | Tournevis T27x120x70           |         |    | 1   |
| 3  | 0000 891 0810 | Pochette à outils              |         |    | 1   |
| 4  | 0000 890 2300 | Tournevis                      |         |    | 1   |
| 5  | 1145 893 5900 | Réglette de butée              | (B)     |    | 1   |
| 6  | 1110 893 4000 | Calibre d'affûtage             | (B)     |    | 1   |
| 7  | 0000 792 9160 | Protège chaîne Tophandle 35 cm |         |    | 1   |
| 9  | 0457 927 0000 | Etiquette à attacher           |         |    | 1   |

- \* (A) non illustré  
 (B) uniquement accessoire optionnel  
 (C) n'est plus livrable départ usine


(D) n'est pas livrable séparément  
[..] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MS 201 T

Sélection: Pompe à huile, Embrayage



7012ET030 SC

| N° | Code article  | Désignation              | *       | ** | *** |
|----|---------------|--------------------------|---------|----|-----|
| 1  | 1145 640 3200 | Pompe à huile            | [2 - 9] |    | 1   |
| 2  | 1129 647 0600 | Piston de pompe          |         |    | 1   |
| 3  | 0000 958 0407 | Rondelle                 |         |    | 1   |
| 4  | 0000 997 0617 | Ressort de pression      |         |    | 1   |
| 5  | 1145 647 4800 | Vis de réglage           |         |    | 1   |
| 6  | 9646 945 0160 | Joint torique 4x2        |         |    | 2   |
| 7  | 9380 620 1090 | Goupille élastique 2x10  |         |    | 1   |
| 8  | 1129 647 7000 | Bouchon                  |         |    | 1   |
| 9  | 1129 647 5701 | Pièce de raccordement    |         |    | 1   |
| 10 | 9022 346 0658 | Vis cylindrique IS-M4x12 |         |    | 2   |
| 11 | 1145 647 9100 | Douille                  |         |    | 1   |
| 12 | 1145 021 1100 | Couvercle                |         |    | 1   |

| N° | Code article  | Désignation                              | *                | ** | *** |
|----|---------------|------------------------------------------|------------------|----|-----|
| 13 | 1145 021 1102 | Couvercle                                |                  |    | 1   |
| 14 | 9022 313 0660 | Vis cylindrique IS-M4x12                 |                  |    | 4   |
| 16 | 1129 640 7100 | Vis sans fin 3/8" Picco 6D               |                  |    | 1   |
| 17 | 1129 640 7101 | Vis sans fin 3/8" Picco 7D               | (B)              |    | 1   |
| 18 | 1129 640 7102 | Vis sans fin 1/4" 8D                     | (B)              |    | 1   |
| 19 | 9512 933 2270 | Cage à aiguilles 10x13x13                |                  |    | 1   |
| 20 | 1145 640 2010 | Pignon 3/8" Picco 6D                     | [32]             |    | 1   |
| 21 | 1145 640 2050 | Jeu de pignon/ vis sans fin 3/8"Picco 7D | [17, 32](B)      |    | 1   |
|    | 1145 640 2051 | Jeu de pignon/ vis sans fin 1/4"Picco 8D | [18, 22, 32] (B) |    | 1   |
| 22 | 1145 640 2011 | Pignon 1/4" 8D                           | [32](B)          |    | 1   |
| 23 | 1137 160 2000 | Embrayage                                | [24 - 26]        |    | 1   |
| 24 | 1137 162 0800 | Masselotte                               |                  |    | 3   |
| 25 | 1121 162 3000 | Pièce de fixation                        |                  |    | 3   |
| 26 | 0000 997 5625 | Ressort de tension                       |                  |    | 3   |
| 27 | 1123 648 6600 | Bande de glissement                      |                  |    | 2   |
| 28 | 1129 007 1000 | Jeu de pignon droit / vis de tension     |                  |    | 1   |
| 29 | 1129 640 1900 | Coulisse de tension                      |                  |    | 1   |
| 30 | 1123 664 1400 | Pièce de pression                        |                  |    | 1   |
| 31 | 1123 664 2200 | Recouvrement                             |                  |    | 1   |
| 32 | 1145 893 5900 | Réglette de butée                        | (B)              |    | 1   |

\* (A) non illustré  
(B) uniquement accessoire optionnel  
(C) n'est plus livrable départ usine  
(D) n'est pas livrable séparément  
[.] y compris Fig. No.

\*\* (02.2003) Open informations techniques  
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série  
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

\*\*\* Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production