


MS 880

Sélection: Carburateur HT-12E



216ET020 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 120 0609	Carburateur HT-12E	[1 - 33]		1
1	1110 122 9410	Bouchon			1
2	1124 121 5604	Gicleur fixe 1.04			1
3	1124 121 5405	Gicleur à soupape			1
4	1124 121 5000	Levier de réglage d'admission			1
5	1110 122 7800	Vis à tête bombée fraisée			1
6	1110 121 9200	Axe			1
7	1124 122 3001	Ressort			1
8	1110 121 5100	Pointeau d'admission			1
9	1110 121 4700	Membrane de réglage			1
10	1110 129 0900	Joint			1
11	1124 121 0803	Couvercle			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
12	1124 122 7102	Vis			4
13	4221 121 7800	Tamis			1
14	1124 121 4800	Membrane de pompe			1
15	1110 129 1110	Joint			1
16	1124 121 0802	Couvercle			1
17	1110 122 7700	Vis à tête bombée			4
18	1124 122 3200	Ressort coudé			1
19	1124 120 7200	Axe de volet de démarrage avec levier			1
20	1124 121 2900	Volet de démarrage			1
21	1110 122 7400	Vis à tête ronde			2
22	1110 122 9005	Circlip			2
23	1124 121 8600	Rondelle			1
24	4221 122 9100	Douille			2
26	1124 120 7100	Axe de papillon avec levier			1
27	1124 121 3301	Papillon			1
28	1124 121 7700	Pièce de serrage			1
29	1124 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti			1
30	1124 122 6803	Vis L de richesse au ralenti			1
31	1124 122 6703	Vis H de richesse à haut régime			1
33	1124 121 2700	Capuchon			2
34	1124 123 7501	Douille			1
35	1124 121 5603	Gicleur fixe 1.00	(B)		1
	1124 007 1060	Jeu de pièces de carburateur	[9, 10, 14, 15]		1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Carburateur WG-12A, WG-13



N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 120 0611	Carburateur WG-12A	[1 - 29]		1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 120 0613	Carburateur WG-13	[1 - 27, 30, 31]		1
1	1124 121 5609	Gicleur fixe 0.88			1
2	1117 121 5000	Levier de réglage d'admission			1
3	1114 122 7400	Vis à tête ronde			1
4	1117 121 9200	Axe			1
5	1124 122 3002	Ressort			1
6	4116 121 5100	Pointeau d'admission			1
7	1116 129 0900	Joint			1
8	1124 121 4700	Membrane de réglage			1
9	1124 121 0804	Couvercle			1
10	1124 122 7400	Vis à tête ronde			4
11	1114 121 7800	Tamis			1
12	1115 121 4800	Membrane de pompe			1
13	1115 129 1100	Joint			1
14	1124 120 2600	Couvercle de pompe			1
15	1115 122 7100	Vis à tête ronde			4
17	1124 120 7202	Axe de volet de démarrage avec levier			1
18	1124 121 2901	Volet de démarrage			1
19	4224 122 7801	Vis à tête bombée fraisée			2
20	1117 122 9000	Circlip			2
21	1124 121 8700	Douille			2
22	1124 122 3204	Ressort coudé			1
23	1124 120 7101	Axe de papillon avec levier			1
24	1124 122 6201	Vis de réglage de régime de ralenti			1
25	1122 121 7700	Pièce de serrage			1
26	1124 122 6706	Vis H de richesse à haut régime			1
27	4203 121 2700	Capuchon			2
28	1124 122 6804	Vis L de richesse au ralenti			1
29	1124 121 3302	Papillon			1
	1124 007 1061	Jeu de pièces de carburateur	[7, 8, 12, 13]		1


* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livable départ usine
 (D) n'est pas livable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série

[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 350 0825	Carter de réservoir	[3 - 8, 32]		1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	1124 350 0821	Carter de réservoir	[3 - 8](C)		1
3	1124 122 6610	Vis à embase			2
4	0000 967 7247	Pictogramme d'avertissement MS			1
5	0000 958 0513	Rondelle			2
6	0000 350 5800	Aération de réservoir			1
7	0000 350 0533	Bouchon de réservoir	[8]		1
8	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5			1
9	1124 141 8603	Tuyau d'impulsions			1
10	1125 647 8200	Douille			1
11	1124 141 1801	Douille			1
12	1124 141 2202	Coude			1
13	1124 141 2201	Coude			1
14	1124 141 1800	Douille			1
15	9771 021 2630	Collier de serrage 38x7			1
16	1124 791 8400	Anneau			1
17	1119 791 8400	Anneau			1
18	MD5_0xe e39e	Tuyau 3,1x5,7x130 mm, R5	(D)		1
	0000 937 5004	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	(A,B)		1
19	1124 122 3900	Manchon			1
20	1124 358 7700	Tuyau			1
21	0000 350 3504	Crépine d'aspiration			1
	MD5_0xd 4020	Système AV normal:			
22	1124 790 9900	Butoir annulaire			1
23	1124 790 9901	Butoir annulaire			1
24	1121 790 9912	Butoir annulaire			1
25	1124 790 9920	Butoir annulaire			1
	MD5_0x2 5678	Système AV dur:			
29	9022 341 0960	Vis cylindrique IS-M5x12			2
30	1124 791 7605	Support			1
31	9022 341 1400	Vis cylindrique IS-M6x40			1
32	9022 341 1310	Vis cylindrique IS-M6x18			1
33	9074 478 4435	Vis cylindrique IS-P6x19			1
34	9074 478 4435	Vis cylindrique IS-P6x19			2
35	1124 791 7300	Bouchon			2
36	1119 791 7306	Bouchon			1
37	1125 791 2810	Butoir d'arrêt			1
38	0000 967 3500	Plaque indicatrice			1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel

(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[.] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Carter de vilebrequin



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 020 2602	Demi-carter de vilebrequin	[2 - 5, 16, 17]		1
2	0000 988 5215	Manchon			1
3	0000 988 8600	Douille			2
4	9503 003 6676	Roulement rainuré à billes 6203			1
5	9640 003 1855	Bague d'étanchéité 17x32,9x5			1
6	1124 020 2903	Demi-carter de vilebrequin	[7 - 15]		1
7	1120 162 5200	Boulon			1
8	1121 162 5200	Boulon			2
9	1121 162 5205	Boulon			1
10	0000 974 1200	Clou cannelé cylindrique 2,6x8			1
11	1124 640 9100	Soupape			1
12	9465 620 2720	Jonc d'arrêt 47			1
13	9640 003 2250	Bague d'étanchéité B20x39x4			1
14	9523 003 4386	Roulement rainuré à billes 20x47x15			1
15	1124 664 2406	Vis à embase			2
16	0000 350 0533	Bouchon de réservoir	[17]		1
17	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5			1
18	1124 020 2116	Carter de vilebrequin	[2, 4, 7 - 12, 14 - 20]		1
19	9371 470 2610	Goupille cylindrique 5x18			2
20	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25			8
21	1124 029 0510	Joint			1
22	9022 341 0900	Vis cylindrique IS-M5x28			8
23	1124 030 0404	Vilebrequin	[24]		1
24	1120 036 8500	Clavette demi-lune 2x3,7			1
25	1124 029 0501	Joint			1
26	1124 647 9400	Tuyau			1
27	1117 640 3800	Crépine d'aspiration			1
28	1125 791 2810	Butoir d'arrêt			1
	1124 007 1052	Jeu de joints	[5, 13, 25]		1
	1124 007 1051	Jeu de joints 088	[5, 13, 21]		1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques


>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Cylindre, Silencieux



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 020 1209	Cylindre avec piston Ø 60 mm	[2 - 6]		1


N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	1124 030 2002	Piston Ø 60 mm	[3 - 5]		1
3	1124 034 3010	Segment de piston Ø 60x1,2 mm			2
4	1124 034 1500	Axe de piston 13x8x39			1
5	9463 650 1300	Jonc d'arrêt 13x1			2
6	0000 953 0818	Goujon fileté M5			1
7	1124 020 9401	Soupape de décompression			1
8	1122 084 1405	Recouvrement			1
9	1110 400 7005	Bougie Bosch WSR 6 F			1
10	0000 400 7000	Bougie NGK BPMR7A			1
11	9022 341 1370	Vis cylindrique IS-M6x30			4
12	1124 029 2310	Joint de cylindre			1
13	9512 003 3440	Cage à aiguilles 13x17x17,5			1
14	1124 149 0601	Joint de silencieux			1
15	1124 140 0603	Silencieux	[17]		1
19	9022 341 0910	Vis cylindrique IS-M5x6			2
20	9022 341 0983	Vis cylindrique IS-M5x16			2
21	1138 148 0700	Vis à embase			2
22	9331 630 0120	Rondelle de serrage 5			2
23	9220 260 0700	Écrou à six pans M5			2
	1124 007 1052	Jeu de joints	[12, 14]		1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 020 1207	Cylindre avec piston Ø 60 mm	[2 - 6]		1
2	1124 030 2007	Piston Ø 60 mm	[3 - 5]		1
3	1124 034 3010	Segment de piston Ø 60x1,2 mm			2
4	1124 034 1500	Axe de piston 13x8x39			1
5	9463 650 1300	Jonc d'arrêt 13x1			2
6	0000 953 0818	Goujon fileté M5			1
7	1124 020 9410	Soupape de décompression			1
8	1122 084 1405	Recouvrement			1
9	9022 341 1370	Vis cylindrique IS-M6x30			4
10	1124 029 2310	Joint de cylindre			1
11	9512 003 3440	Cage à aiguilles 13x17x17,5			1
12	1124 149 0610	Joint de silencieux			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
16	1124 140 0620	Silencieux	[17, 18, 21 - 23]		1
17	1124 145 2900	Couvercle de silencieux			1
18	9022 313 0660	Vis cylindrique IS-M4x12			4
19	1124 145 1905	Elément de serrage			2
20	1124 145 1800	Ressort de serrage			1
21	1124 145 2005	Support			2
22	9291 021 0120	Rondelle 5,3			4
23	9022 341 0980	Vis cylindrique IS-M5x16			4
24	1110 400 7005	Bougie Bosch WSR 6 F			1
25	0000 400 7000	Bougie NGK BPMR7A			1
	1124 007 1051	Jeu de joints 088	[10, 12]		1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Dispositif d'allumage



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 400 1201	Rotor			1


N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	9211 260 1340	Écrou à six pans M10x1			1
3	1124 400 1302	Module d'allumage	[4, 5]		1
4	MD5_ 0x9 f6c3	Câble d'allumage 243 mm	(D)		1
	0000 405 0600	Câble d'allumage 1 m	(A,B)		1
	0000 930 2251	Câble d'allumage 10 m	(A,B)		1
5	0000 989 1002	Douille de protection			1
6	0000 998 0604	Ressort coudé			1
7	1128 405 1000	Contact de câble d'allumage			1
8	1128 084 1400	Recouvrement			1
9	1124 440 3000	Faisceau de câbles			1
10	1124 405 8001	Gaine isolante			1
11	9022 341 1019	Vis cylindrique IS-M5x20			2
12	1124 989 1000	Douille			2
13	1124 400 1210	Rotor			1
14	1124 400 1301	Module d'allumage EY-V	[15 - 17]		1
15	MD5_ 0xc 5217	Câble d'allumage 200 mm	(D)		1
16	0000 989 1010	Douille de protection			1
17	1125 448 1201	Attache de câble			1
18	1124 440 1101	Câble de court-circuit	[19, 20]		1
19	1119 442 7000	Douille de contact	(C)		1
20	0751 030 8957	Clip enfichable 4,8-1/0,8	(C)		1
	0751 010 1110	Conduit 10 m	(A,B)		1
21	1124 440 2200	Câble de masse	[19, 22]		1
22	0751 030 8969	Cosse de câble A5-1,5	(C)		1
23	1121 405 8001	Gaine isolante 90 mm			1
24	1125 442 0400	Gaine isolante 120 mm			1
25	9291 021 0120	Rondelle 5,3			3
26	9022 371 1050	Vis cylindrique IS-M5x25			3
27	0000 989 1004	Douille			2

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 080 2110	Carter de ventilateur avec lanceur	[1 - 15]		1
1	1124 080 1810	Carter de ventilateur	[2 - 5]		1
2	0000 967 2035	Emblème STIHL			1
3	1110 084 9102	Douille			1
4	0000 958 0607	Rondelle			1
5	9416 868 6530	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8			1
6	1124 190 0605	Ressort de rappel			1
7	1124 195 0400	Poulie à câble			1
8	1122 190 3400	Poignée ElastoStart Ø 4,5 mm	[9]		1
9	1122 190 2900	Câble de lancement Ø 4,5 mm			1
	0000 930 2268	Câble de lancement Ø 4,5 mm / 28 pièces	(B)		1


N°	Code article	Désignation	*	**	***
10	1124 195 7200	Cliquet			2
11	1119 162 8925	Rondelle Ø 12 mm			1
12	1124 195 3500	Ressort			1
13	1124 084 7810	Segment			1
14	9022 313 0660	Vis cylindrique IS-M4x12			3
15	9307 021 0100	Rondelle 4,3			1
16	9022 371 1020	Vis cylindrique IS-M5x20			3

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 160 2005	Embrayage	[1 - 4]		1
1	1124 162 3205	Entraîneur			1
2	1124 162 0805	Masselotte			3
3	1124 162 3000	Pièce de fixation			3
4	0000 997 5818	Ressort de tension			3
5	1124 162 8900	Rondelle			1
6	9512 933 3170	Cage à aiguilles 12x17x13			1
7	1124 640 2005	Pignon 0.404" 7D	(B)		1
8	1124 640 2004	Pignon 3/8" 8D	(B)		1
9	0000 958 1236	Rondelle			1
10	9460 624 1001	Anneau d'arrêt 10x1,5			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1124 007 1025	Jeu de pignon à anneau 3/8" 8D	[9, 10, 12, 13](B)		1
13	0000 642 1216	Pignon à anneau 3/8" 8D	(B)		1
14	1124 007 1008	Jeu de pignon droit / vis de tension	[15]		1
15	9646 945 0490	Joint torique 7x1,5			1
17	1124 640 1900	Coulisse de tension			1
18	1124 664 1400	Pièce de pression			1
19	1124 664 2210	Tôle de protection			1
20	9041 216 0630	Vis cylindrique M4x8			1
21	1124 664 4500	Support			1
22	1124 664 1001	Tôle latérale intérieure			1
23	9022 313 0630	Vis cylindrique IS-M4x8			1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Filtre à air



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 120 0611	Carburateur WG-12A			1


N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 120 0613	Carburateur WG-13			1
2	1124 120 0609	Carburateur HT-12E			1
3	1124 123 7501	Douille			1
4	1124 123 7502	Douille			1
5	1124 121 9100	Manchon			1
6	1124 124 3420	Socle de filtre			1
7	1124 120 2200	Bride	[8]		1
8	9121 319 0960	Goujon fileté M5x12x9			1
9	9216 261 0700	Écrou à six pans M5			2
10	0000 120 1653	Filtre à air, métallique	(B)		1
11	0000 140 4402	Filtre à air HD2			1
14	1124 141 0510	Couvercle de filtre			1
17	1124 140 9500	Écrou de verrouillage			1
18	1128 141 4001	Curseur			1
19	1124 182 1000	Manette des gaz			1
20	9371 470 2640	Goupille cylindrique 5x24			1
21	1117 182 4500	Ressort coudé			1
22	1117 182 0805	Levier d'arrêt			1
23	1124 180 4050	Double levier			1
24	1124 182 0900	Arbre de commande			1
25	1124 185 2000	Levier de volet de démarrage			1
26	1124 182 4400	Palier			1
27	9074 478 3076	Vis cylindrique IS-P4x19			2
28	1124 185 1900	Tringlerie de volet de démarrage			1
29	1124 182 1505	Tringlerie des gaz			1
30	1124 442 1600	Ressort de connexion			1
31	1124 791 0600	Monture de poignée			1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livable départ usine
 (D) n'est pas livable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 160 5400	Collier de frein			1
2	1124 160 5500	Ressort de tension	[3]		1
3	1125 162 8002	Tuyau 20 mm			1
4	1124 021 1120	Couvercle			1
5	9022 313 0660	Vis cylindrique IS-M4x12			3
6	1124 792 5500	Douille			1
7	1124 792 5505	Douille			1
8	9022 341 1080	Vis cylindrique IS-M5x35			1
9	1124 664 1100	Tôle latérale extérieure	(B)		1
10	9039 488 0340	Vis taraud M3x8	(B)		1
11	1124 640 1702	Couvercle de pignon	[12 - 15]		1
12	1124 656 1505	Pièce de protection			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
13	1124 656 2800	Plaque de recouvrement			1
14	9099 021 2770	Vis Parker 3,9x13			1
15	1121 648 6610	Bande de glissement			2
16	1124 650 7700	Arrêt de chaîne	[17]		1
17	9214 320 0700	Écrou de sécurité M5			1
18	0000 955 0903	Écrou M10			2
19	1124 792 9110	Protège-main			1
20	1124 160 5000	Levier			1
21	9460 624 0400	Anneau d'arrêt 4			2
22	1121 162 5010	Levier			1
23	0000 997 0628	Ressort			1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [..] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Outils, Accessoires optionnels



171ET000 GM

N°	Code article	Désignation	*	**	***
	1121 890 1400	Jeu d'outils	[1 - 4]		1
1	1129 890 3401	Clé multiple			1
2	0812 370 1000	Tournevis T27x120x70			1
3	0000 890 2300	Tournevis			1
4	0000 891 0810	Pochette à outils			1
5	0000 792 9130	Protège-chaîne			1
6	0000 792 9133	Protège-chaîne de rallonge à 90 cm			1
7	1110 893 4000	Calibre d'affûtage	(B)		1

- * (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine

(D) n'est pas livrable séparément
[.] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Poignée tubulaire, Capot



216ET031 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 790 1721	Poignée tubulaire avec gaine	[2]		1
2	MD5_ 0x9 e90e	Gaine de poignée 450 mm	(D)		1
	0000 791 2005	Gaine de poignée Ø 23 mm x 5 m	(B)		1
3	1124 791 5105	Insert de poignée tubulaire			1
10	9074 478 4475	Vis cylindrique IS-P6x21,5			2
11	9074 478 4675	Vis cylindrique IS-P6x32,5			2
12	1124 080 1602	Capot	[13 - 18]		1
13	0000 963 0808	Douille			2
14	1124 967 1501	Plaque matricule MS 880			1
15	1121 084 7000	Écrou à fente			1
16	1121 084 6901	Pièce isolante			1
17	1124 084 3000	Cale			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
18	1124 084 8300	Feuille calorifuge			1
20	9022 371 1020	Vis cylindrique IS-M5x20			2
21	1118 145 9000	Bouchon	(B)		1

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.


** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

MS 880

Sélection: Poignée, Protège-chaîne



129ET043 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1124 660 2500	Poignée	[2 - 10](B)		1
2	1109 660 0600	Boulon de serrage	[3](B)		1
3	9380 620 1120	Goupille élastique 2x14	(B)		1
4	0000 958 2208	Rondelle	(B)		1
5	0000 997 0620	Ressort de pression	(B)		1
6	1109 660 0500	Écrou de tension	(B)		1
7	1109 790 2200	Etrier de poignée	(B)		1
8	1109 791 9000	Pièce de pression	(B)		2
9	9007 319 1400	Vis à six pans M6x40	(B)		2
10	9214 320 0900	Écrou de sécurité M6	(B)		2
	1124 007 1018	Kit de protège-chaîne 105 cm	[11 - 22](B)		1


N°	Code article	Désignation	*	**	***
11	1109 650 8400	Support	(B)		1
12	9042 216 1400	Vis cylindrique M6x40	(B)		1
13	1401 668 8500	Boulon de suspension	(B)		1
14	0000 997 0901	Ressort de pression	(B)		2
15	0000 958 0600	Rondelle	(B)		1
16	9395 021 0790	Goupille fendue 1,6x12	(B)		1
18	1401 640 8000	Boulon de suspension	(B)		1
19	0000 961 1401	Anneau	(B)		1
20	1401 648 8400	Bouton de pression	(B)		1
21	9008 319 1280	Vis à six pans M6x16	(B)		1
22	1202 656 1000	Protège-chaîne de 105 cm	(B)		1
	1124 007 1019	Kit de protège-chaîne 120 cm	[11 - 21, 23](B)		1
23	1202 656 1001	Protège-chaîne de 120 cm	(B)		1
	1124 007 1020	Kit de protège-chaîne 150 cm	[11 - 21, 24](B)		1
24	1202 656 1002	Protège-chaîne de 150 cm	(B)		1
25	1124 660 2650	Pièce d'écartement	[26](B)		1
26	9008 319 2360	Vis à six pans M10x20	(B)		2

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'



N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1122 649 5000	Anneau de joint B4x2			1
2	1124 640 3201	Pompe à huile réglable (course de 1,75 mm)	[4, 6 - 15]		1
4	1124 007 1029	Jeu de Piston de pompe avec vis sans fin	[6 - 10]		1
6	0000 958 0706	Rondelle			2
7	0000 997 0842	Ressort de pression			1
8	9643 003 0910	Anneau de joint 10x14x3			1
9	1119 647 1800	Pignon droit			1
10	0000 958 0402	Rondelle			1
11	1124 647 7810	Rondelle			1
12	0000 988 6220	Bouchon			1
13	9646 945 0160	Joint torique 4x2			2

N°	Code article	Désignation	*	**	***
14	9380 620 1090	Goupille élastique 2x10			1
15	1124 647 4801	Vis de réglage			1
16	1124 647 4805	Vis de réglage			1
17	1124 640 7512	Pignon droit	[18]		1
18	1124 647 2400	Ressort			1
19	1124 021 1100	Couvercle			1
20	9022 313 0660	Vis cylindrique IS-M4x12			8
21	1124 021 1115	Couvercle			1
22	1124 791 2800	Butoir d'arrêt			1
23	1124 664 3600	Chasse-copeaux			1
24	9022 341 1310	Vis cylindrique IS-M6x18			2
25	1124 664 0502	Griffe			2
27	9214 320 0900	Écrou de sécurité M6			3
28	9008 319 1280	Vis à six pans M6x16			2

* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
 Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'