


MSA 200 C-BQ

Sélection: Carter de poignée, Capot



7125ET003 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
2	1123 640 3200	Pompe à huile 0,55			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
3	1139 647 4000	Pièces de tuyau d'huile			1
4	1123 640 3800	Crépine d'aspiration			1
5	1128 640 9100	Soupape			1
6	1123 664 2400	Vis à embase			1
7	1123 664 2405	Vis à embase D9/M8	(B)		1
8	1123 664 2402	Vis à embase			1
9	0000 350 0533	Bouchon de réservoir	[10]		1
10	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5			1
12	1250 435 2101	Ressort coudé			1
13	0000 997 0603	Ressort de pression			1
14	1250 435 7800	Bouton d'arrêt			1
15	1250 435 1500	Etrier			1
19	1251 967 1800	Plaque caractéristique MSA 200 C			1
23	1250 791 0600	Monture de poignée gauche			1
24	1250 791 0601	Monture de poignée droite			1
25	4851 430 9800	Levier d'arrêt	[26]		2
26	0000 998 0402	Ressort coudé			2
27	1250 084 0900	Capot			1
28	9074 478 4435	Vis cylindrique IS-P6x19			10
29	4850 602 0900	Couvercle			1


* (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
 >xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
 [xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MSA 200 C-BQ

Sélection: Couvercle de pignon



7125ET009 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1251 640 1701	Couvercle de pignon 1/4" P	[3 - 5]		1
2	1251 640 1703	Couvercle de pignon 3/8" P	[3 - 5](B)		1
3	1123 648 2202	Molette de tension			1
4	9074 478 2970	Vis cylindrique IS-P4x10			2
5	1121 660 1000	Écrou à ailettes			1
6	1123 660 3001	Rondelle de tension	[7]		1
7	9041 319 0600	Vis cylindrique M4x5			1


- * (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément
 [...] y compris Fig. No.

**	(02.2003)	Open informations techniques
	>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
	[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MSA 200 C-BQ

Sélection: Moteur électrique, Module électronique



7125ET001 AM

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1251 600 0200	Moteur électrique			1
2	1250 400 0601	Plaque porte-contacts	[3]		1
3	1250 404 8100	Couvercle			1
4	1250 791 3100	Ressort			1
5	1251 430 1400	Module électronique			1
6	1250 430 0500	Interrupteur			1
7	1250 430 0501	Interrupteur			1
8	0000 951 1100	Vis cylindrique IS-D5x20			3

- * (A) non illustré
 (B) uniquement accessoire optionnel
 (C) n'est plus livrable départ usine
 (D) n'est pas livrable séparément


[..] y compris Fig. No.

**	(02.2003)	Open informations techniques
	>xxx xxx xxxx]	Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
	[xxxx xxx xxxx>	Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

MSA 200 C-BQ

Sélection: Protège-main, Frein de chaîne



7125ET010 SC

N°	Code article	Désignation	*	**	***
1	1250 792 9100	Protège-main			1

N°	Code article	Désignation	*	**	***
4	1250 791 1700	Poignée tubulaire			1
5	9074 478 4435	Vis cylindrique IS-P6x19			5
6	1128 160 5000	Levier			1
7	1123 162 7800	Ressort à lame			1
8	0000 958 0521	Rondelle			1
9	1123 162 5800	Bride de fixation			1
10	9460 624 0400	Anneau d'arrêt 4			1
11	1250 160 5400	Collier de frein			1
12	0000 951 1105	Vis cylindrique IS-P5x14			1
13	1250 162 7900	Ressort de tension			1
14	1250 640 7101	Vis sans fin			1
15	1251 642 1200	Pignon 1/4" Picco 6D			1
16	1251 642 1201	Pignon 3/8" Picco 5D	(B)		1
17	1251 640 1703	Couvercle de pignon 3/8" P	(B)		1
18	0000 958 0532	Rondelle			1
19	9460 624 0801	Anneau d'arrêt 8x1,3			1
20	1251 021 1100	Couvercle			1
21	9074 478 3005	Vis cylindrique IS-P4x14			3
22	1123 664 0500	Griffe	(B)		1
23	9074 477 4130	Vis cylindrique IS-P5x16	(B)		2

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[.] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production