

# FS 90 - 4180

Liste des pièces


18.03.2025

France, français

## Table des matières

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| B - Cylindre, Carter inférieur .....                   | 2  |
| C - Distribution par ou commande à soupapes .....      | 4  |
| E - Dispositif de lancement, Réservoir d'essence ..... | 6  |
| G - Silencieux, Filtre à air .....                     | 9  |
| H - Dispositif d'allumage .....                        | 12 |
| I - Embrayage, Carter de ventilateur .....             | 14 |
| J - Carburateur C1Q-S174, C1Q-S131 .....               | 16 |
| K - Carburateur C1Q-S110 (43.2008) .....               | 19 |
| N - Poignée à deux mains .....                         | 22 |
| M - Tube complet .....                                 | 24 |
| O - Réducteur .....                                    | 26 |
| P - Capot protecteur .....                             | 28 |
| Q - Protecteur de transport .....                      | 30 |
| R - Outils, Accessoires optionnels .....               | 32 |
| S - Bloc moteur Ø 38 mm .....                          | 34 |
| T - Numéro de machine .....                            | 37 |
| Consommables et matières auxiliaires .....             | 39 |

## B - Cylindre, Carter inférieur




4180-GET-0299-A0

## B - Cylindre, Carter inférieur

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4180 020 1207   | Cylindre avec piston Ø 38 mm       | 1        | 2 - 9, 14                         |           |
| 2  | 4180 025 2002   | Soupape                            | 2        |                                   |           |
| 3  | 4180 025 1600   | Ressort de soupape                 | 2        |                                   |           |
| 4  | 4180 025 3000   | Agrafe de ressort                  | 2        |                                   |           |
| 5  | 4180 038 1700   | Vis à embase M5                    | 2        |                                   |           |
| 6  | 4180 030 2007   | Piston Ø 38 mm                     | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  | 4180 034 3002   | Segment de piston Ø 38x1,2 mm      | 2        |                                   |           |
| 8  | 4137 034 1500   | Axe de piston 8x5x22               | 1        |                                   |           |
| 9  | 9463 650 0805   | Jonc d'arrêt 8x0,7                 | 2        |                                   |           |
| 10 | 4180 404 9300   | Rondelle                           | 2        |                                   |           |
| 11 | 4180 030 0410   | Vilebrequin                        | 1        |                                   |           |
| 12 | 9639 003 1231   | Bague d'étanchéité 12x22x7         | 2        |                                   |           |
| 13 | 4180 021 2500   | Carter inférieur                   | 1        |                                   |           |
| 14 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 4        |                                   |           |
| 15 | 4223 195 0600   | Roue de lanceur                    | 1        |                                   |           |
| 16 | 9210 261 1140   | Écrou à six pans M8x1              | 1        |                                   |           |
| 17 | 0000 400 7027   | Bougie STIHL ZK H 10               | 1        |                                   |           |
| 17 | 0000 400 7028   | Bougie STIHL ZK H 10, Paquet de 40 | 1        |                                   |           |
| 18 | 4180 182 0700   | Douille                            | 1        |                                   |           |
| 19 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |
| 20 | 4180 007 1006   | Jeu de joints                      | 1        | 12                                |           |

# C - Distribution par ou commande à soupapes




4180-GET-0422  
KG

## C - Distribution par ou commande à soupapes

| #  | Numéro de pièce | Description                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4180 030 1800   | Roue à came                           | 1        |                                   |           |
| 2  | 4180 038 0803   | Boulon 5x26,5                         | 2        |                                   |           |
| 3  | 4180 038 1900   | Culbuteur                             | 2        |                                   |           |
| 4  | 4180 038 1300   | Couvercle                             | 1        |                                   |           |
| 5  | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18              | 4        |                                   |           |
| 6  | 4180 038 2600   | Poussoir de culbuteur                 | 2        |                                   |           |
| 7  | 4282 038 1000   | Culbuteur                             | 2        |                                   |           |
| 8  | 4180 038 2000   | Douille                               | 2        |                                   |           |
| 9  | 4180 038 2700   | Écrou de sécurité M5                  | 2        |                                   |           |
| 10 | 4180 025 2002   | Soupape                               | 2        |                                   |           |
| 11 | 4180 025 1600   | Ressort de soupape                    | 2        |                                   |           |
| 12 | 4180 025 3000   | Agrafe de ressort                     | 2        |                                   |           |
| 13 | 4180 029 0500   | Joint                                 | 1        |                                   |           |
| 14 | 4180 025 1100   | Couvercle de soupape                  | 1        |                                   |           |
| 15 | 9022 346 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30              | 1        |                                   |           |
| 16 | 9636 815 0270   | Anneau de joint 5x9x1                 | 1        |                                   |           |
| 17 | 4180 893 6400   | Calibre de réglage                    | 1        |                                   |           |
| 18 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge      | 1        |                                   |           |
| 19 | 4180 007 1006   | Jeu de joints                         | 1        | 13, 16, 17                        |           |
| 20 | 4180 007 1005   | Jeu de pièces de réglage jeu soupapes | 1        | 13, 16, 17                        |           |

# E - Dispositif de lancement, Réservoir d'essence



4180-GET-0300-A0


## E - Dispositif de lancement, Réservoir d'essence

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4180 190 4000   | Dispositif de lancement            | 1        | 2 - 8, 10, 11                     |           |
| 2  | 4180 190 0400   | Couvercle de lanceur               | 1        | 3                                 |           |
| 3  | 9416 868 6650   | Rivet 6,5x0,5x8,8                  | 1        |                                   |           |
| 4  | 4180 190 0600   | Ressort de rappel                  | 1        |                                   |           |
| 5  | 0000 958 0923   | Rondelle                           | 1        |                                   |           |
| 6  | 4116 195 7200   | Cliquet                            | 1        |                                   |           |
| 7  | 1118 195 3500   | Ressort                            | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 195 8203   | Câble de lancement Ø 3x850 mm      | 1        |                                   |           |
| 9  | 0000 930 2208   | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m | 1        |                                   |           |
| 9  | 0000 930 2211   | Câble de lancement Ø 3 mm x 60,8 m | 1        |                                   |           |
| 10 | 4128 195 0400   | Poulie à câble                     | 1        |                                   |           |
| 11 | 4140 195 3400   | Poignée                            | 1        |                                   |           |
| 12 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 3        |                                   |           |
| 13 | 4180 967 1528   | Plaque matricule FS 90             | 1        |                                   |           |
| 15 | 4180 350 0418   | Réservoir d'essence                | 1        | 17 - 19, 23 - 28                  |           |
| 16 | 4180 350 0419   | Réservoir d'essence                | 1        | 15, 17 - 19, 23 - 29              | USA       |
| 17 | 9991 003 5087   | Douille 7,5x6,8                    | 3        |                                   |           |
| 18 | 4180 352 8100   | Pièce intercalaire                 | 2        |                                   |           |
| 19 | 4180 350 1402   | Pièce de raccordement              | 1        |                                   |           |
| 20 | 0000 937 5004   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5         | 1        |                                   |           |
| 21 | 0000 930 2803   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3         | 1        |                                   |           |
| 22 | 0712 923 8004   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m, R3        | 1        |                                   |           |
| 23 | 0000 350 3502   | Crépine d'aspiration               | 1        |                                   |           |
| 24 | 0000 350 5807   | Aération de réservoir              | 1        |                                   |           |
| 25 | 4119 141 8600   | Tuyau                              | 1        |                                   |           |
| 26 | 0000 350 0527   | Bouchon de réservoir               | 1        | 27, 28                            |           |

## E - Dispositif de lancement, Réservoir d'essence

| #         | Numéro de pièce | Description                                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 9645 951 3890   | Joint torique 35x3-FPM 80                        | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 0000 350 0900   | Corde                                            | 1        |                                   |           |
| <b>29</b> | 0000 967 7236   | Pictogramme d'avertissement bouchon de réservoir | 1        |                                   | USA       |
| <b>30</b> | 0000 350 0533   | Bouchon de réservoir                             | 1        | 31                                |           |
| <b>31</b> | 9645 948 7734   | Joint torique 25x3,5                             | 1        |                                   |           |
| <b>32</b> | 4180 350 6501   | Recouvrement                                     | 1        | 17                                |           |
| <b>33</b> | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18                         | 2        |                                   |           |

# G - Silencieux, Filtre à air



4180-GET-0305-A0


## G - Silencieux, Filtre à air

| #  | Numéro de pièce | Description                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4180 140 0603   | Silencieux                 | 1        |                                   |           |
| 5  | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24   | 3        |                                   |           |
| 6  | 4180 149 0600   | Joint de silencieux        | 1        |                                   |           |
| 7  | 4180 140 1006   | Couvercle de filtre        | 1        |                                   |           |
| 8  | 4180 140 1000   | Couvercle de filtre        | 1        |                                   |           |
| 9  | 4180 120 1800   | Filtre                     | 1        |                                   |           |
| 10 | 4180 140 2805   | Boîtier de filtre          | 1        |                                   |           |
| 11 | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5        | 2        |                                   |           |
| 12 | 4180 182 9502   | Bouton de réglage          | 1        |                                   |           |
| 13 | 4180 182 9500   | Bouton de réglage          | 1        |                                   |           |
| 14 | 4114 149 1205   | Joint                      | 1        |                                   |           |
| 15 | 4180 120 0611   | Carburateur C1Q-S174A      | 1        | 12                                |           |
| 16 | 4180 120 0604   | Carburateur C1Q-S110E      | 1        | 13                                |           |
| 17 | 4180 141 8601   | Tuyau d'impulsions         | 1        |                                   |           |
| 18 | 4140 129 0900   | Joint                      | 1        |                                   |           |
| 19 | 9075 478 4167   | Vis cylindrique IS-D5x32   | 2        |                                   |           |
| 20 | 4180 182 7601   | Pièce de serrage           | 1        |                                   |           |
| 21 | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16   | 1        |                                   |           |
| 22 | 4180 120 2303   | Bride intermédiaire        | 1        | 23                                |           |
| 23 | 9007 319 1135   | Vis à six pans M5x65       | 2        |                                   |           |
| 24 | 4180 123 0600   | Recouvrement               | 1        |                                   |           |
| 25 | 9286 929 0030   | Ecrou à rapporter 40x2,5x5 | 2        |                                   |           |
| 26 | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16   | 2        |                                   |           |
| 27 | 4180 129 0900   | Joint                      | 1        |                                   |           |
| 28 | 4180 080 1600   | Capot                      | 1        |                                   |           |
| 29 | 4180 080 1605   | Capot                      | 1        | 28, 30 - 32                       | USA       |

## G - Silencieux, Filtre à air

| #         | Numéro de pièce | Description                                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>30</b> | 0000 967 7236   | Pictogramme d'avertissement bouchon de réservoir | 1        |                                   | USA       |
| <b>31</b> | 0000 967 7240   | Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir | 1        |                                   | USA       |
| <b>32</b> | 0000 967 4066   | Avertissement Tamis pare-étincelles              | 1        |                                   | USA       |
| <b>33</b> | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24                         | 3        |                                   |           |
| <b>34</b> | 4180 007 1006   | Jeu de joints                                    | 1        | 6, 14, 18, 27                     |           |

# H - Dispositif d'allumage




4180-GET-0427  
KG

## H - Dispositif d'allumage

| # | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4180 400 1200   | Rotor                       | 1        |                                   |           |
| 2 | 9210 261 1140   | Écrou à six pans M8x1       | 1        |                                   |           |
| 3 | 4180 400 1308   | Module d'allumage           | 1        | 4 - 6                             |           |
| 4 | 0000 998 0604   | Ressort coudé               | 1        |                                   |           |
| 5 | 4180 405 1000   | Contact de câble d'allumage | 1        |                                   |           |
| 6 | 4180 404 9300   | Rondelle                    | 2        |                                   |           |
| 7 | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18    | 2        |                                   |           |
| 8 | 9291 021 0100   | Rondelle 4,3                | 1        |                                   |           |
| 9 | 4180 431 2100   | Languette enfichable        | 1        |                                   |           |

## I - Embrayage, Carter de ventilateur




388ET001 SC

# I - Embrayage, Carter de ventilateur

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4180 160 2000   | Embrayage                          | 1        | 2                                 |           |
| 2  | 0000 997 5902   | Ressort de tension                 | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 961 0601   | Anneau                             | 2        |                                   |           |
| 4  | 4180 162 1000   | Rondelle de recouvrement           | 2        |                                   |           |
| 5  | 0000 958 1000   | Rondelle 16x10x0,5                 | 2        |                                   |           |
| 6  | 9022 341 1350   | Vis cylindrique IS-M6x25           | 2        |                                   |           |
| 7  | 4180 080 1809   | Carter de ventilateur              | 1        | 8, 10                             |           |
| 8  | 9503 003 6462   | Roulement rainuré à billes 6201-2Z | 1        |                                   |           |
| 9  | 9416 868 6510   | Rivet tubulaire 6,5x0,5x3,0        | 3        |                                   |           |
| 10 | 0000 951 1105   | Vis IS-P5x14-T27                   | 1        |                                   |           |
| 11 | 4180 160 2900   | Cloche d'embrayage                 | 1        |                                   |           |
| 12 | 4180 790 7205   | Douille                            | 1        |                                   |           |
| 13 | 4180 790 7200   | Douille                            | 1        |                                   |           |
| 14 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16           | 1        |                                   |           |
| 15 | 9455 621 1130   | Circlip 12x1                       | 1        |                                   |           |
|    | 4180 790 4700   | Collier de serrage                 | 1        | 14, 16, 17                        |           |
| 16 |                 | Pièce en caoutchouc                | 1        |                                   |           |
| 17 |                 | Collier de serrage                 | 1        |                                   |           |
| 18 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 3        |                                   |           |

# J - Carburateur C1Q-S174, C1Q-S131



249ET099 SC


## J - Carburateur C1Q-S174, C1Q-S131

| #         | Numéro de pièce | Description                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|           | 4180 120 0611   | Carburateur C1Q-S174A           | 1        | 1 - 24, 26, 28 - 35, 37 - 43      |           |
|           | 4180 120 0608   | Carburateur C1Q-S131C           | 1        | 1 - 23, 25, 27 - 43               |           |
| <b>1</b>  | 4180 120 7105   | Axe de papillon avec levier     | 1        |                                   |           |
| <b>2</b>  | 4180 122 3005   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>3</b>  | 4180 121 8900   | Boulon                          | 1        |                                   |           |
| <b>4</b>  | 4137 121 8600   | Rondelle                        | 1        |                                   |           |
| <b>5</b>  | 1120 122 9000   | Circlip                         | 1        |                                   |           |
| <b>6</b>  | 4180 121 8601   | Rondelle                        | 1        |                                   |           |
| <b>7</b>  | 4180 122 3601   | Anneau de joint                 | 1        |                                   |           |
| <b>8</b>  | 4180 121 3300   | Papillon                        | 1        |                                   |           |
| <b>9</b>  | 1125 122 7403   | Vis à tête ronde                | 1        |                                   |           |
| <b>10</b> | 1125 122 9001   | Circlip                         | 1        |                                   |           |
| <b>11</b> | 4180 121 4800   | Membrane de pompe               | 1        |                                   |           |
| <b>12</b> | 4180 129 0901   | Joint de pompe                  | 1        |                                   |           |
| <b>13</b> | 4180 120 2602   | Couvercle de pompe              | 1        | 31                                |           |
| <b>14</b> | 4180 122 7101   | Vis                             | 2        |                                   |           |
| <b>15</b> | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission            | 1        |                                   |           |
| <b>16</b> | 1120 122 3004   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>17</b> | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission   | 1        |                                   |           |
| <b>18</b> | 1120 121 9200   | Axe                             | 1        |                                   |           |
| <b>19</b> | 1120 122 6600   | Vis à embase                    | 1        |                                   |           |
| <b>20</b> | 4180 129 0902   | Joint de réglage                | 1        |                                   |           |
| <b>21</b> | 4314 121 4700   | Membrane de réglage             | 1        |                                   |           |
| <b>22</b> | 4180 120 2207   | Bride                           | 1        |                                   |           |
| <b>23</b> | 4226 122 7100   | Vis                             | 4        |                                   |           |
| <b>24</b> | 4180 122 6705   | Vis H de richesse à haut régime | 1        |                                   |           |

## J - Carburateur C1Q-S174, C1Q-S131

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 25 | 4180 122 6701   | Vis H de richesse à haut régime     | 1        |                                   |           |
| 26 | 4180 122 6803   | Vis L de richesse au ralenti        | 1        |                                   |           |
| 27 | 4180 122 6802   | Vis L de richesse au ralenti        | 1        |                                   |           |
| 28 | 1120 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 29 | 4140 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 30 | 4226 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 31 | 4140 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 32 | 4128 121 2900   | Volet de démarrage                  | 1        |                                   |           |
| 33 | 1125 122 7403   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 34 | 4119 122 4200   | Bille                               | 1        |                                   |           |
| 35 | 4119 122 3002   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 36 | 4229 121 2701   | Capuchon                            | 2        |                                   |           |
| 37 | 4180 121 0801   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 38 | 4180 121 3003   | Axe de volet de démarrage           | 1        |                                   |           |
| 39 | 4180 121 4801   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 40 | 4180 129 0903   | Joint de pompe                      | 1        |                                   |           |
| 41 | 4180 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 42 | 4180 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 43 | 4180 120 9704   | Jeu de Piston de pompe              | 1        |                                   |           |
|    | 4180 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur        | 1        | 11, 12, 20, 21, 39, 40            |           |

# K - Carburateur C1Q-S110 (43.2008)



260ET004 SC


## K - Carburateur C1Q-S110 (43.2008)

| #  | Numéro de pièce | Description                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4180 120 0604   | Carburateur C1Q-S110E           | 1        | 1 - 41                            |           |
| 1  | 4180 120 7102   | Axe de papillon avec levier     | 1        |                                   |           |
| 2  | 4180 122 3000   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| 3  | 4128 121 8901   | Boulon                          | 1        |                                   |           |
| 4  | 4137 121 8600   | Rondelle                        | 1        |                                   |           |
| 5  | 1120 122 9000   | Circlip                         | 1        |                                   |           |
| 6  | 4180 121 3300   | Papillon                        | 1        |                                   |           |
| 7  | 1125 122 7403   | Vis à tête ronde                | 1        |                                   |           |
| 8  | 1125 122 9001   | Circlip                         | 1        |                                   |           |
| 9  | 4180 121 4800   | Membrane de pompe               | 1        |                                   |           |
| 10 | 4180 129 0901   | Joint de pompe                  | 1        |                                   |           |
| 11 | 4180 120 2602   | Couvercle de pompe              | 1        | 27                                |           |
| 12 | 4180 122 7101   | Vis                             | 2        |                                   |           |
| 13 | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission            | 1        |                                   |           |
| 14 | 1120 122 3004   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| 15 | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission   | 1        |                                   |           |
| 16 | 1120 121 9200   | Axe                             | 1        |                                   |           |
| 17 | 1120 122 6600   | Vis à embase                    | 1        |                                   |           |
| 18 | 4180 129 0902   | Joint de réglage                | 1        |                                   |           |
| 19 | 4314 121 4700   | Membrane de réglage             | 1        |                                   |           |
| 20 | 4180 120 2207   | Bride                           | 1        |                                   |           |
| 21 | 4226 122 7100   | Vis                             | 4        |                                   |           |
| 22 | 4180 122 6701   | Vis H de richesse à haut régime | 1        |                                   |           |
| 23 | 4180 122 6802   | Vis L de richesse au ralenti    | 1        |                                   |           |
| 24 | 1120 121 7800   | Tamis                           | 2        |                                   |           |
| 25 | 4140 121 0800   | Couvercle                       | 1        |                                   |           |

## K - Carburateur C1Q-S110 (43.2008)

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 26 | 4226 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 27 | 4140 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 28 | 4128 121 2900   | Volet de démarrage                  | 1        |                                   |           |
| 29 | 1125 122 7403   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 30 | 4119 122 4200   | Bille                               | 1        |                                   |           |
| 31 | 4119 122 3002   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 32 | 4229 121 2701   | Capuchon                            | 2        |                                   |           |
| 33 | 4180 121 0801   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 34 | 4180 121 3002   | Axe de volet de démarrage           | 1        |                                   |           |
| 35 | 4180 121 4801   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 36 | 4180 129 0903   | Joint de pompe                      | 1        |                                   |           |
| 37 | 4180 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 38 | 4180 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 39 | 4180 121 5803   | Piston de pompe                     | 1        |                                   |           |
| 40 | Z000 956 Z004   | Joint torique FKM                   | 1        |                                   |           |
| 41 | 4180 122 3002   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
|    | 4180 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur        | 1        | 9, 10, 18, 19, 35, 36             |           |

# N - Poignée à deux mains




260ET021 SC

# N - Poignée à deux mains

| #  | Numéro de pièce | Description                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4128 790 1701   | Poignée tubulaire          | 1        | 2                                 |           |
| 2  | 4128 791 0300   | Poignée gauche             | 1        |                                   |           |
|    | 4140 790 1304   | Poignée de commande        | 1        | 4 - 10, 12 - 16                   |           |
| 4  | 4140 790 0301   | Poignée                    | 1        |                                   |           |
| 5  | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16   | 3        |                                   |           |
| 6  | 4128 182 1700   | Curseur combiné            | 1        |                                   |           |
| 7  | 4128 182 4201   | Ressort d'encliquetage     | 1        |                                   |           |
| 8  | 4128 182 6200   | Vis à embase               | 1        |                                   |           |
| 9  | 4128 182 4502   | Ressort coudé              | 1        |                                   |           |
| 10 | 4128 182 4504   | Ressort coudé              | 1        |                                   |           |
| 11 | 4128 182 4500   | Ressort coudé              | 1        |                                   |           |
| 12 | 4128 182 1000   | Manette des gaz            | 1        |                                   |           |
| 13 | 4128 182 4501   | Ressort coudé              | 1        |                                   |           |
| 14 | 4128 182 0800   | Levier d'arrêt             | 1        |                                   |           |
| 15 | 9022 346 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30   | 1        |                                   |           |
| 16 | 9214 320 0700   | Ecrou de sécurité M5       | 1        |                                   |           |
| 19 | 4180 180 1151   | Câble de commande des gaz  | 1        |                                   |           |
|    | 4134 790 3200   | Crampon de tube de poignée | 1        | 20 - 26                           |           |
| 20 | 4134 790 7600   | Support                    | 1        |                                   |           |
| 21 | 4134 791 0900   | Elément de serrage         | 1        |                                   |           |
| 22 | 9022 341 1370   | Vis cylindrique IS M6x30   | 2        |                                   |           |
| 23 | 0000 997 1701   | Ressort de pression        | 1        |                                   |           |
| 24 | 4128 790 4800   | Monture de serrage         | 1        |                                   |           |
| 25 | 0000 997 1304   | Ressort de pression        | 1        |                                   |           |
| 26 | 4128 790 7501   | Vis à garrot               | 1        |                                   |           |

# M - Tube complet




4180-GET-0358-A1

# M - Tube complet

| #  | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4137 710 7108   | Tube complet Ø 25,4 mm x 1,5 m   | 1        | 3, 4, 10                          |           |
| 2  | 4137 710 7100   | Tube complet Ø 25,4 mm x 1,5 m   | 1        | 3, 4, 11                          | USA       |
| 3  | 4137 711 7300   | Fourreau 1455 mm                 | 1        |                                   |           |
| 4  | 4137 711 2101   | Bouchon                          | 2        |                                   |           |
| 5  | 4137 711 3200   | Arbre d'entraînement             | 1        |                                   |           |
| 6  | 0000 182 2100   | Support Ø 25,4 mm                | 2        |                                   |           |
| 7  | 0000 790 8801   | Oeillet de suspension            | 1        | 8, 9                              |           |
| 8  | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16         | 1        |                                   |           |
| 9  | 9210 261 0700   | Écrou à six pans M5              | 1        |                                   |           |
| 10 | 0000 967 7253   | Pictogramme d'avertissement FS   | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 967 7254   | Pictogramme d'avertissement FS   | 1        |                                   | USA       |
| 13 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g | 1        |                                   |           |

# O - Réducteur









4130-GET-0017  
KG

## O - Réducteur

| #  | Numéro de pièce | Description                            | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4137 640 0100   | Réducteur                              | 1        | 2 - 15                            |           |
| 2  | 4130 641 0305   | Carter de réducteur                    | 1        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 9850   | Roulement rainuré à billes 609         | 2        |                                   |           |
| 4  | 4130 640 7301   | Jeu de pignons                         | 1        |                                   |           |
| 5  | 4130 642 0601   | Arbre de sortie                        | 1        |                                   |           |
| 6  | 9503 003 5190   | Roulement rainuré à billes 6001-2RS    | 1        |                                   |           |
| 7  | 9456 621 3100   | Circlip 28x1,2                         | 1        |                                   |           |
| 8  | 9503 003 9853   | Roulement rainuré à billes 609-2Z      | 1        |                                   |           |
| 9  | 9455 621 0750   | Circlip 9x1                            | 1        |                                   |           |
| 10 | 9456 621 2660   | Circlip 24x1,2                         | 1        |                                   |           |
| 11 | 4119 713 6500   | Vis de fermeture                       | 1        |                                   |           |
| 12 | 4137 710 3800   | Disque de pression                     | 1        |                                   |           |
| 13 | 4130 713 1600   | Rondelle de pression                   | 1        |                                   |           |
| 14 | 4126 642 7600   | Écrou à embase M10x1 à gauche          | 1        |                                   |           |
| 15 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24               | 2        |                                   |           |
| 16 | 4126 713 3100   | Disque porteur                         | 1        |                                   |           |
| 17 | 0781 120 1117   | Graisse de transmission (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |

# P - Capot protecteur




4180-GET-0347-A1

## P - Capot protecteur

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4119 007 1027   | Jeu de pièces de capot protecteur   | 1        | 2 - 8                             |           |
| 2  | 4119 710 8103   | Capot protecteur                    | 1        | 3, 4                              |           |
| 3  | 0000 716 3101   | Cale                                | 1        |                                   |           |
| 4  | 9022 373 1025   | Vis cylindrique IS-M5x23            | 4        |                                   |           |
| 5  | 4119 716 3203   | Tablier                             | 1        |                                   |           |
| 6  | 4119 710 6000   | Couteau                             | 1        | 7, 8                              |           |
| 7  | 4118 713 4105   | Couteau                             | 1        |                                   |           |
| 8  | 9074 478 4125   | Vis cylindrique IS 5x14             | 2        |                                   |           |
| 9  | 0000 007 1300   | Jeu de joints toriques N 4x2-EPDM70 | 1        |                                   |           |
| 10 | 0000 716 3100   | Cale                                | 1        |                                   |           |
| 11 | 9074 478 2970   | Vis cylindrique IS-P4x10            | 2        |                                   |           |
| 12 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 4        |                                   |           |
| 13 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 4        |                                   |           |
| 14 | 4133 007 1007   | Jeu de capot protecteur             | 1        | 3, 4, 16, 17                      |           |
| 15 | 4133 007 1008   | Jeu de capot protecteur             | 1        | 3, 4, 16, 17                      | AUS, NZ   |
| 16 | 4133 713 4110   | Couteau                             | 1        |                                   |           |
| 17 | 9074 478 4405   | Vis cylindrique IS P6x14            | 1        |                                   |           |
| 18 | 4117 710 8200   | Butée Ø 200 mm                      | 1        | 19, 20                            |           |
| 19 | 0000 007 1300   | Jeu de joints toriques N 4x2-EPDM70 | 1        |                                   |           |
| 20 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 3        |                                   |           |
| 21 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 3        |                                   |           |

## Q - Protecteur de transport




392ET 102 SC

## Q - Protecteur de transport

| # | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4116 790 3901   | Protecteur de transport Ø 350 | 1        | 2                                 |           |
| 2 | 4116 792 4300   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |
| 3 | 4119 790 3901   | Protecteur de transport Ø 225 | 1        | 4                                 |           |
| 4 | 4119 792 4300   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |
| 5 | 0000 790 3901   | Protecteur de transport       | 1        |                                   |           |
| 6 | 4119 790 3906   | Protecteur de transport Ø 260 | 1        | 7                                 |           |
| 7 | 4119 792 4305   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |

## R - Outils, Accessoires optionnels




4180-GET-0089-A0

## R - Outils, Accessoires optionnels

| #  | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                 |
|----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 4180 890 3400   | Clé multiple                     | 1        |                                   |                           |
| 2  | 4130 893 7800   | Mandrin                          | 1        |                                   |                           |
| 3  | 0000 890 2300   | Tournevis                        | 1        |                                   |                           |
| 4  | 4119 710 9001   | Harnais                          | 1        | 5 - 11                            |                           |
| 5  |                 | Sangle 38x780 mm                 | 1        |                                   |                           |
|    | 0000 930 2242   | Sangle 38 mm x 5 m               | 1        |                                   |                           |
| 6  |                 | Sangle 25 mm x 1,18 m            | 1        |                                   |                           |
|    | 0000 930 2241   | Sangle 25 mm x 10 m              | 1        |                                   |                           |
| 7  | 4203 792 7200   | Boucle de réglage                | 3        |                                   |                           |
| 8  | 4119 718 6300   | Boucle de réglage                | 1        |                                   |                           |
| 9  | 4119 718 6310   | Boucle de réglage                | 2        |                                   |                           |
| 10 | 4119 718 7400   | Plaque de protection             | 1        |                                   |                           |
| 11 | 4147 710 6900   | Mousqueton                       | 1        |                                   |                           |
| 12 | 9408 021 4530   | Rivet, partie à riveter 4x8x6    | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 13 | 9409 021 4420   | Rivet, partie tête 4x8           | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 14 | 4119 710 9012   | Harnais                          | 1        | 7, 15 - 17                        |                           |
| 15 |                 | Sangle 25 mm x 1,86 m            | 1        |                                   |                           |
| 16 | 4119 718 6320   | Boucle de réglage                | 1        |                                   |                           |
| 17 | 4119 710 6900   | Mousqueton                       | 1        |                                   |                           |
| 18 | 0000 884 0307   | Lunettes de protection           | 1        |                                   |                           |
| 19 | 0000 891 0810   | Pochette à outils                | 1        |                                   |                           |
| 20 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge | 1        |                                   |                           |

## S - Bloc moteur Ø 38 mm




280ET017 SC

## S - Bloc moteur Ø 38 mm

| #  | Numéro de pièce | Description                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4180 020 0202   | Bloc moteur Ø 38 mm             | 1        | 1 - 34                            |           |
| 1  | 4180 020 1207   | Cylindre avec piston Ø 38 mm    | 1        | 2 - 10                            |           |
| 2  | 4180 025 2002   | Soupape                         | 2        |                                   |           |
| 3  | 4180 025 1600   | Ressort de soupape              | 2        |                                   |           |
| 4  | 4180 025 3000   | Agrafe de ressort               | 2        |                                   |           |
| 5  | 4180 038 1700   | Vis à embase M5                 | 2        |                                   |           |
| 6  | 4180 030 2007   | Piston Ø 38 mm                  | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  | 4180 034 3002   | Segment de piston Ø 38x1,2 mm   | 2        |                                   |           |
| 8  | 4137 034 1500   | Axe de piston 8x5x22            | 1        |                                   |           |
| 9  | 9463 650 0805   | Jonc d'arrêt 8x0,7              | 2        |                                   |           |
| 10 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24        | 4        |                                   |           |
| 11 | 4180 404 9300   | Rondelle                        | 2        |                                   |           |
| 12 | 4180 030 0410   | Vilebrequin                     | 1        | 13, 14                            |           |
| 13 |                 | Roulement rainuré à billes 6201 | 2        |                                   |           |
| 14 |                 | Pignon                          | 1        |                                   |           |
| 15 | 9639 003 1231   | Bague d'étanchéité 12x22x7      | 2        |                                   |           |
| 16 | 4180 021 2500   | Carter inférieur                | 1        |                                   |           |
| 17 | 4180 030 1800   | Roue à came                     | 1        |                                   |           |
| 18 | 4180 038 0803   | Boulon 5x26,5                   | 2        |                                   |           |
| 19 | 4180 038 1900   | Culbuteur                       | 2        |                                   |           |
| 20 | 4180 038 1300   | Couvercle                       | 1        |                                   |           |
| 21 | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18        | 4        |                                   |           |
| 22 | 4180 038 2600   | Poussoir de culbuteur           | 2        |                                   |           |
| 23 | 4282 038 1000   | Culbuteur                       | 2        |                                   |           |
| 24 | 4180 038 2000   | Douille                         | 2        |                                   |           |
| 25 | 4180 038 2700   | Écrou de sécurité M5            | 2        |                                   |           |

## S - Bloc moteur Ø 38 mm


| #         | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>26</b> | 4180 029 0500   | Joint                            | 1        |                                   |           |
| <b>27</b> | 4180 025 1100   | Couvercle de soupape             | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 9022 346 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30         | 1        |                                   |           |
| <b>29</b> | 9636 815 0270   | Anneau de joint 5x9x1            | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 4180 149 0600   | Joint de silencieux              | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 4114 149 1205   | Joint                            | 1        |                                   |           |
| <b>32</b> | 4140 129 0900   | Joint                            | 1        |                                   |           |
| <b>33</b> | 4180 129 0900   | Joint                            | 1        |                                   |           |
| <b>34</b> | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge | 1        |                                   |           |



4180-GET-0438  
KG

## T - Numéro de machine

| # | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 |                 | Emplacement du numéro de machine | 1        |                                   |           |



0000-GET-0189-A0

# Consommables et matières auxiliaires

| # | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8401   | HP 100ml                           | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8052   | HP Super 100ml                     | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8060   | HP Ultra 100ml                     | 1        |                                   |           |