

FS 70 C-E

Liste des pièces


18.03.2025

France, français

Table des matières

B - Carter, Cylindre	2
D - Dispositif de lancement ErgoStart	4
F - Silencieux	6
H - Dispositif d'allumage, Embrayage	8
I - Carter moteur (Poignée tubulaire à deux mains)	10
L - Filtre à air, Bride intermédiaire	12
M - Carburateur C1M-S267	14
O - Carburateur C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145	16
Q - Tube complet, Poignée circulaire FS 70 C-E	19
T - Poignée à deux mains	21
U - Réducteur, Capot protecteur	24
V - Outils, Accessoires optionnels	26
W - Numéro de machine	28
Consommables et matières auxiliaires	30

B - Carter, Cylindre




4144-GET-0132-A0

B - Carter, Cylindre

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 021 0301	Carter de vilebrequin	1		
2	9639 003 1230	Bague d'étanchéité 12x22x7	2		
3	4144 020 2050	Roulement à billes	1		
4	4144 030 0401	Vilebrequin	1		
5	4144 021 2500	Carter inférieur	1		
6	9512 003 1834	Cage à aiguilles 8x11x10	1		
7	4144 029 2301	Joint de cylindre	1		
8	4144 020 1203	Cylindre avec piston Ø 34 mm	1	9 - 13	
9	4144 030 2011	Piston Ø 34 mm	1	10 - 12	
10	4241 034 3000	Segment de piston Ø 34x1,2 mm	2		
11	9463 650 0805	Jonc d'arrêt 8x0,7	1		
12	4241 034 1500	Axe de piston 8x5x22	1		
13	9075 478 4268	Vis cylindrique IS-D5x60	4		
14	4140 190 2010	Entraîneur	1	15, 16	
15	0000 998 0612	Ressort coudé	2		
16	4133 195 7201	Cliquet	2		
17	0000 400 7011	Bougie NGK CMR6H	1		
18	0000 400 7025	Bougie STIHL ZK C 10	1		
19	0000 400 7026	Bougie STIHL ZK C 10, Paquet de 40	1		
20	9075 478 4268	Vis cylindrique IS-D5x60	1		
21	0783 830 2000	Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge	1		
22	4144 007 1012	Jeu de joints	1	2, 7	

D - Dispositif de lancement ErgoStart



4144-GET-0047-A0

D - Dispositif de lancement ErgoStart

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 190 4014	Dispositif de lancement	1	2 - 6, 8 - 11	
2	4144 190 0407	Couvercle de lanceur	1	3	
3	9416 868 6650	Rivet 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Ressort de rappel Au-dessus du numéro de série: 297229729	1		
5	4144 195 0401	Poulie à câble Au-dessus du numéro de série: 297229729	1		
6	4137 195 8200	Câble de lancement Ø 2,7x910 mm	1		
7	0000 930 2281	Câble de lancement Ø 2,7 mm x 30,8 m	1		
8	4149 195 3500	Ressort	1		
9	4144 195 2001	Entraîneur	1		
10	9104 003 0960	Vis Parker P5,5x12	1		
11	4140 195 3400	Poignée	1		
12	4144 190 0401	Couvercle de lanceur	1	3	
13	4144 190 1111	Poulie à câble avec ressort de rappel Jusqu'au numéro de série: 296894670	1		
14	4237 195 8200	Câble de lancement Ø 2,7x1010 mm	1		
15	4144 195 2000	Entraîneur	1		
16	9455 621 0750	Circlip 9x1	1		
17	4144 967 1511	Plaque matricule FS 70 C	1		
17	4144 967 1512	Plaque matricule FS 70 RC	1		
18	0000 951 1100	Vis	3		


F - Silencieux



F - Silencieux

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 140 0604	Silencieux	1		
2	9075 478 4268	Vis cylindrique IS-D5x60	2		
3	4144 149 0600	Joint de silencieux	1		
4	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20	2		
5	4144 007 1012	Jeu de joints	1	3	

H - Dispositif d'allumage, Embrayage




4144-GET-0051-A0

H - Dispositif d'allumage, Embrayage

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 400 1328	Module d'allumage Au-dessus du numéro de série: 299763345	1	3 - 5	
2	4144 400 1309	Module d'allumage Jusqu'au numéro de série: 299293039	1	3 - 5	
3	4144 442 0400	Gaine isolante Au-dessus du numéro de série: 293125826	1		
4	0000 998 0618	Ressort coudé	1		
5	4144 405 1001	Contact de câble d'allumage Au-dessus du numéro de série: 293125826	1		
6	4144 442 0401	Gaine isolante Jusqu'au numéro de série: 292949670	1		
7	4144 405 1002	Contact de câble d'allumage Jusqu'au numéro de série: 292949670	1		
8	4144 448 1200	Attache de câble	2		
9	4241 405 8000	Pièce isolante	1		
10	9291 021 0100	Rondelle 4,3	2		
11	9075 478 3018	Vis cylindrique IS-D4x18	2		
12	4144 400 1203	Rotor Au-dessus du numéro de série: 299763345	1		
13	4144 400 1202	Rotor Jusqu'au numéro de série: 299293039	1		
14	4140 160 2005	Embrayage	1	15, 16	
15	4140 162 7901	Ressort de tension	2		
16	4140 162 8900	Rondelle	1		
17	4144 160 2904	Cloche d'embrayage	1		

I - Carter moteur (Poignée tubulaire à deux mains)




4144-GET-0052-A0

I - Carter moteur (Poignée tubulaire à deux mains)

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 020 3020	Carter moteur	1	2 - 5, 7, 8	
2	0000 350 0527	Bouchon de réservoir Au-dessus du numéro de série: 290492178	1	3, 4	
3	9645 951 3890	Joint torique 35x3-FPM 80	1		
4	0000 350 0900	Corde	1		
5	0000 350 5807	Aération de réservoir	1		
6	0000 930 2803	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
7	4144 358 0800	Tuyau	1		
8	0000 350 3502	Crépine d'aspiration	1		
9	0000 350 0532	Bouchon de réservoir Jusqu'au numéro de série: 290377808	1	10	
10	9645 948 7734	Joint torique 25x3,5	1		
11	4144 084 2500	Défecteur d'air	1		
12	4144 080 1603	Capot	1		
13	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20	5		
14	9074 477 4135	Vis cylindrique IS-P5x20	11		
15	4144 790 4800	Monture de serrage	1		

L - Filtre à air, Bride intermédiaire




4144-GET-0077-A0

L - Filtre à air, Bride intermédiaire

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 124 2800	Filtre	1		
2	9216 261 0700	Ecrou à six pans M5	2		
3	4144 140 2805	Boîtier de filtre	1	2, 4	
4	4144 121 6900	Chicane	1		
5	4114 149 1205	Joint	1		
6	4144 120 0608	Carburateur C1M-S267D	1		
7	4144 120 0605	Carburateur C1M-S226B	1		
8	4144 120 0603	Carburateur C1M-S207A	1		
9	4144 120 0604	Carburateur C1M-S208A	1		
10	4128 129 0900	Joint	1		
11	9075 478 4136	Vis cylindrique IS-D5x20	3		
12	4144 431 2100	Languette enfichable	1		
13	4144 120 2301	Bride intermédiaire	1		
14	4144 129 0900	Joint	1		
15	4144 140 1000	Couvercle de filtre	1	16	
16	0000 951 1105	Vis IS-P5x14-T27	1		
17	4144 007 1012	Jeu de joints	1	5, 10, 14	

M - Carburateur C1M-S267







4144-GET-0079-A0

M - Carburateur C1M-S267

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 120 0608	Carburateur C1M-S267D	1	2 - 25	
2	4128 122 3000	Ressort	1		
3	Z000 018 Z000	Pointeau d'admission	1		
4	1125 121 5000	Levier de réglage d'admission	1		
5	1120 121 9200	Axe	1		
6	0000 122 7101	Vis	1		
7	4241 129 0901	Joint de réglage	1		
8	4241 121 4702	Membrane de réglage	1		
9	4144 120 2200	Bride	1		
10	4226 121 2700	Capuchon	1		
11	4140 121 0800	Couvercle	1		
12	4241 122 7100	Vis	4		
13	4241 121 4800	Membrane de pompe	1		
14	1123 129 0905	Joint de pompe	1		
15	4241 121 0800	Couvercle	1		
16	1125 122 4200	Pièce de serrage	1		
17	4140 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti	1		
18	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée	1		
19	1123 121 7800	Tamis	1		
20	4144 122 6802	Vis L de richesse au ralenti	1		
21	4144 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	1		
22	4144 121 3501	Levier de papillon	1		
23	4132 122 6600	Vis à embase	1		
24	4144 180 9500	Bouton de réglage	1	25	
25	4144 122 7100	Vis	1		
26	4241 007 1700	Jeu de pièces de carburateur	1	7, 8, 13, 14	

O - Carburateur C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145



4144-GET-0090-A0


O - Carburateur C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 120 0605	Carburateur C1M-S226B	1	4 - 8, 10 - 24, 29 - 35	
2	4144 120 0603	Carburateur C1M-S207A	1	4 - 8, 10 - 22, 25 - 35	
3	4144 120 0600	Carburateur C1M-S145C	1	4 - 7, 9 - 22, 25 - 35	
4	4128 122 3000	Ressort	1		
5	Z000 018 Z000	Pointeau d'admission	1		
6	1125 121 5000	Levier de réglage d'admission	1		
7	1120 121 9200	Axe	1		
8	0000 122 7101	Vis	1		
9	4241 122 6600	Vis à embase	1		
10	4241 129 0901	Joint de réglage	1		
11	4241 121 4702	Membrane de réglage	1		
12	4144 120 2200	Bride	1		
13	4226 121 2700	Capuchon	1		
14	4140 121 0800	Couvercle	1		
15	4241 122 7100	Vis	4		
16	4241 121 4800	Membrane de pompe	1		
17	1123 129 0905	Joint de pompe	1		
18	4241 121 0800	Couvercle	1		
19	1125 122 4200	Pièce de serrage	1		
20	4140 122 6200	Vis de réglage de régime de ralenti	1		
21	1120 122 7800	Vis à tête bombée fraisée	1		
22	1123 121 7800	Tamis	1		
23	4144 122 6802	Vis L de richesse au ralenti	1		
24	4144 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	1		

O - Carburateur C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	4144 122 6801	Vis L de richesse au ralenti	1		
26	Z010 061 Z013	Capuchon de limitation de course de régl	1		
27	4241 122 6700	Vis H de richesse à haut régime	1		
28	4229 121 2701	Capuchon	1		
29	4144 121 3500	Levier de papillon	1		
30	9079 319 0280	Vis à tête plate M3x3,5	1		
31	4144 121 8900	Boulon	1		
32	4137 121 8600	Rondelle	1		
33	1120 122 9000	Circlip	1		
34	4144 180 9500	Bouton de réglage	1	35	
35	4144 122 7100	Vis	1		
36	4241 007 1700	Jeu de pièces de carburateur	1	10, 11, 16, 17	

Q - Tube complet, Poignée circulaire FS 70 C-E




4144-GET-0060-A1

Q - Tube complet, Poignée circulaire FS 70 C-E

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 710 7109	Tube complet Ø 25,4 mm	1	2 - 4	
2	4137 711 7302	Fourreau	1		
3	4144 711 2100	Bouchon	1		
4	0000 967 7253	Pictogramme d'avertissement FS	1		
5	4140 711 3202	Arbre d'entraînement	1		
6	0000 182 2100	Support Ø 25,4 mm	1		
7	0000 790 8801	Oeillet de suspension	1	8, 9	
8	9022 341 0980	Vis cylindrique IS M5x16	1		
9	9210 261 0700	Écrou à six pans M5	1		
10	0781 120 1110	Graisse multifonctionnelle 225 g	1		

T - Poignée à deux mains



4144-GET-0063-A0








T - Poignée à deux mains

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 790 1701	Poignée tubulaire	1	2	
2	4147 791 0302	Poignée	1		
3	4144 790 1302	Poignée de commande	1	5 - 17, 20, 21, 23	
4	4144 790 1300	Poignée de commande	1	5 - 15, 19 - 21, 23	
5	4144 790 0300	Poignée	1		
6	4144 430 0200	Interrupteur d'arrêt	1		
7	4128 182 4501	Ressort coudé	1		
8	4144 182 0800	Levier d'arrêt	1		
9	4144 180 1501	Manette des gaz	1	10	
10	0000 953 0808	Goujon fileté	1		
11	4144 182 2801	Levier	1		
12	4144 182 4500	Ressort coudé	1		
13	9074 478 3025	Vis cylindrique IS P4x16	3		
14	9022 346 1069	Vis cylindrique IS-M5x30	1		
15	9210 261 0700	Écrou à six pans M5	1		
16	4144 180 1105	Câble de commande des gaz	1	17, 20, 21	
17	4144 182 3203	Câble de commande des gaz	1		
18	4144 180 1101	Câble de commande des gaz	1	19 - 21	
19	4144 182 3200	Câble de commande des gaz	1		
20	4144 440 1911	Câble	1		
21	4144 440 1910	Câble	1		
22	4203 711 7201	Tuyau 960 mm	1		
23	9074 477 2995	Vis cylindrique IS-P4x12	1		
24	4137 791 6800	Pièce de serrage	1		
25	4130 791 0606	Monture de serrage	1		
26	4137 791 0900	Monture de serrage	1		

T - Poignée à deux mains

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	9022 341 1380	Vis cylindrique IS-M6x35	4		

U - Réducteur, Capot protecteur




4144-GET-0064-A1

U - Réducteur, Capot protecteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4144 640 0102	Réducteur	1	1 - 8	
2	9503 003 0062	Roulement rainuré à billes 629	1		
3	4144 640 7301	Jeu de pignons	1		
4	9503 003 6439	Roulement rainuré à billes 6201-2RS	1		
5	9456 621 3600	Circlips 32x1,2	1		
6	9503 003 9848	Roulement rainuré à billes 609-2Z	2		
7	9455 621 0750	Circlip 9x1	1		
8	9456 621 2660	Circlip 24x1,2	1		
9	9075 478 4712	Vis cylindrique IS-D6x28	1		
10	4137 710 3800	Disque de pression	1		
11	4130 713 1600	Rondelle de pression	1		
12	4126 713 3100	Disque porteur	1		
13	4126 642 7600	Écrou à embase M10x1 à gauche	1		
14	4144 710 8116	Capot protecteur	1	18	
15	4144 710 8117	Capot protecteur	1	16 - 18	
16	4133 713 4110	Couteau	1		
17	9074 478 4405	Vis cylindrique IS P6x14	1		
18	9022 319 0981	Vis cylindrique IS-M5x17	1		
19	0000 790 3901	Protecteur de transport	1		
20	4119 790 3906	Protecteur de transport Ø 260	1	21	
21	4119 792 4305	Bride de fixation	1		
22	0781 120 1117	Graisse de transmission (tube de 80 g)	1		


V - Outils, Accessoires optionnels



41144-GET-0162
KG

V - Outils, Accessoires optionnels


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0812 370 1000	Tournevis T27x120x70	1		
2	4130 893 7800	Mandrin	1		
3	4180 890 3400	Clé multiple	1		
4	0000 890 2300	Tournevis	1		
5	0000 884 0307	Lunettes de protection	1		
6	4119 710 9001	Harnais	1	7 - 11, 14, 15	
7	0000 930 2242	Sangle 38 mm x 5 m	1		
8	0000 930 2241	Sangle 25 mm x 10 m	1		
9	4203 792 7200	Boucle de réglage	3		
10	4119 718 6300	Boucle de réglage	1		
11	4119 718 6310	Boucle de réglage	2		
12	9408 021 4530	Rivet, partie à riveter 4x8x6	12		
13	9409 021 4420	Rivet, partie tête 4x8	12		
14	4119 718 7400	Plaque de protection	1		
15	4147 710 6900	Mousqueton	1		
16	4119 710 9012	Harnais	1	8, 17 - 19	
17	4119 710 6900	Mousqueton	1		
18	4203 792 7200	Boucle de réglage	1		
19	4119 718 6320	Boucle de réglage	1		



4144-GET-0066-A0

W - Numéro de machine

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1		Emplacement du numéro de machine	1		



0000-GET-0109-A0

Consommables et matières auxiliaires

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0781 120 1021	Graisse universelle (tube de 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Graisse universelle (tube de 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Graisse universelle (tube de 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Graisse universelle (tube de 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Graisse multifonctionnelle 225 g	1		
1	0781 120 1110	Graisse multifonctionnelle 225 g	1		
2	0783 830 2000	Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge	1		
2	0783 830 2000	Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge	1		
3	0781 957 9000	Produit antifriction OH 723	1		
3	0781 957 9000	Produit antifriction OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		