

# FS 65-4

Liste des pièces


18.03.2025

France, français

## Table des matières

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| A - Carter de vilebrequin .....                          | 2  |
| B - Distribution par ou commande à soupapes .....        | 5  |
| C - Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage ..... | 7  |
| D - Filtre à air .....                                   | 10 |
| E - Silencieux .....                                     | 13 |
| F - Carburateur WYL-131, WYL-135 .....                   | 15 |
| H - Carburateur WYL-63 #1205 100 (2) .....               | 18 |
| J - Carter d'accouplement .....                          | 21 |
| K - Poignée de commande .....                            | 24 |
| L - Poignée tubulaire à deux mains .....                 | 26 |
| N - Réducteur, Tube complet .....                        | 28 |
| M - Capot protecteur .....                               | 31 |
| O - Protecteur de transport .....                        | 33 |
| P - Outils, Accessoires optionnels .....                 | 35 |

# A - Carter de vilebrequin



235ET015 GM


# A - Carter de vilebrequin

| #  | Numéro de pièce | Description                                                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 020 2112   | Carter de vilebrequin                                         | 1        | 2 - 4                             |           |
| 2  | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18                                      | 6        |                                   |           |
| 3  | 4170 021 1100   | Couvercle                                                     | 1        |                                   |           |
| 4  | 9022 341 1120   | Vis cylindrique IS-M5x58                                      | 4        |                                   |           |
| 5  | 4170 141 4100   | Membrane                                                      | 1        |                                   |           |
| 6  | 4170 141 2400   | Tôle d'appui                                                  | 1        |                                   |           |
| 7  | 4170 141 8100   | Vis                                                           | 1        |                                   |           |
| 8  | 4170 007 1002   | Vilebrequin avec rotor<br>Jusqu'au numéro de série: 001057792 | 1        | 9 - 13, 21                        |           |
| 14 | 4170 007 1003   | Vilebrequin avec rotor<br>Jusqu'au numéro de série: 001040027 | 1        | 15 - 19, 21                       |           |
| 15 | 4170 030 0413   | Vilebrequin<br>Au-dessus du numéro de série:<br>001040028     | 1        | 16 - 18                           |           |
| 16 | 4170 030 2011   | Piston Ø 39 mm                                                | 1        | 17                                |           |
| 17 | 4170 034 3055   | Jeu de segment                                                | 1        |                                   |           |
| 18 | 4170 034 1510   | Axe de piston                                                 | 1        |                                   |           |
| 19 | 4170 400 1211   | Rotor                                                         | 1        |                                   |           |
| 20 | 4170 021 5600   | Anneau de joint<br>Jusqu'au numéro de série: 001040027        | 2        |                                   |           |
| 20 | 4170 021 5600   | Anneau de joint<br>Au-dessus du numéro de série:<br>001040028 | 1        |                                   |           |
| 21 | 4170 021 5601   | Anneau de joint<br>Au-dessus du numéro de série:<br>001040028 | 1        |                                   |           |
| 22 | 4170 029 0505   | Joint                                                         | 1        |                                   |           |
| 23 | 4170 028 0300   | Jauge d'huile                                                 | 1        |                                   |           |
| 24 | 4170 038 0700   | Rondelle                                                      | 1        |                                   |           |

## A - Carter de vilebrequin

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 25 | 4170 038 0300   | Vis                      | 1        |                                   |           |
| 26 | 4170 400 7000   | Bougie                   | 1        |                                   |           |
| 27 | 4170 021 3702   | Pièce de protection      | 1        |                                   |           |
| 28 | 9022 313 0650   | Vis cylindrique IS-M4x10 | 2        |                                   |           |

## B - Distribution par ou commande à soupapes




235ET016 GM

## B - Distribution par ou commande à soupapes

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 025 1810   | Soupape d'admission           | 1        |                                   |           |
| 2  | 4170 025 1900   | Soupape d'échappement         | 1        |                                   |           |
| 3  | 4170 025 1600   | Ressort de soupape            | 2        |                                   |           |
| 4  | 4170 025 1700   | Support de ressort de soupape | 2        |                                   |           |
| 5  | 4170 038 0800   | Boulon 4x28                   | 1        |                                   |           |
| 6  | 4170 038 1000   | Culbuteur                     | 2        |                                   |           |
| 7  | 4170 038 1100   | Goupille filetée              | 2        |                                   |           |
| 8  | 4170 038 1200   | Écrou à six pans              | 2        |                                   |           |
| 9  | 4170 038 0100   | Poussoir de soupape           | 2        |                                   |           |
| 10 | 4170 038 0805   | Boulon 5x23,8                 | 2        |                                   |           |
| 11 | 4170 030 3000   | Arbre à cames                 | 1        |                                   |           |
| 12 | 4170 038 0900   | Lève-soupape                  | 2        |                                   |           |
| 13 | 4170 038 1310   | Couvercle                     | 1        |                                   |           |
| 14 | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16      | 5        |                                   |           |
| 15 | 4170 029 0500   | Joint                         | 1        |                                   |           |
| 16 | 4170 020 1000   | Couvercle de soupape          | 1        |                                   |           |
| 17 | 4170 021 2100   | Douille                       | 2        |                                   |           |
| 18 | 9022 313 1030   | Vis cylindrique IS-M5x23      | 2        |                                   |           |
| 19 | 4170 021 2105   | Douille                       | 1        |                                   |           |
| 20 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12      | 1        |                                   |           |
| 21 | 4170 021 3701   | Pièce de protection           | 1        |                                   |           |

## C - Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage



235ET003 GM


## C - Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage

| #  | Numéro de pièce | Description                                  | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 086 0500   | Ventilateur                                  | 1        |                                   |           |
| 2  | 4170 195 0600   | Roue de lanceur                              | 1        |                                   |           |
|    | 4170 190 4000   | Dispositif de lancement                      | 1        | 3 - 12                            |           |
| 3  | 4170 195 0500   | Couvercle de lanceur                         | 1        |                                   |           |
| 4  | 4170 195 3600   | Douille                                      | 4        |                                   |           |
| 5  | 4170 195 3700   | Douille                                      | 1        |                                   |           |
| 6  | 4170 195 1600   | Ressort de rappel                            | 1        |                                   |           |
| 7  | 4170 195 0400   | Poulie à câble                               | 1        |                                   |           |
| 8  | 4170 195 8205   | Câble de lancement Ø 3x900 mm                | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2208   | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m           | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2211   | Câble de lancement Ø 3 mm x 60,8 m           | 1        |                                   |           |
| 9  | 4170 195 3400   | Poignée                                      | 1        |                                   |           |
| 10 | 4170 195 2000   | Entraîneur                                   | 1        |                                   |           |
| 11 | 4170 195 3500   | Ressort                                      | 1        |                                   |           |
| 12 | 4170 195 9100   | Vis                                          | 1        |                                   |           |
| 13 | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18                     | 4        |                                   |           |
| 15 | 4170 967 1510   | Plaque matricule                             | 1        |                                   |           |
| 16 | 4170 400 1300   | Module d'allumage                            | 1        |                                   |           |
| 17 |                 | Tuyau 20 mm                                  | 1        |                                   |           |
|    | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm                                 | 1        |                                   |           |
| 18 | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18                     | 2        |                                   |           |
| 19 | 4170 440 1100   | Câble de court-circuit                       | 1        |                                   |           |
| 20 | 4170 036 8600   | Clavette demi-lune                           | 1        |                                   |           |
| 21 | 4170 400 1210   | Rotor<br>Jusqu'au numéro de série: 001040027 | 1        |                                   |           |
| 22 | 4170 400 1211   | Rotor                                        | 1        |                                   |           |

## C - Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage

| #         | Numéro de pièce | Description                                                             | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|           |                 | Au-dessus du numéro de série:<br>001040028                              |          |                                   |           |
| <b>23</b> | 9220 260 1100   | Écrou à six pans M8<br>Jusqu'au numéro de série: 001040027              | 1        |                                   |           |
| <b>23</b> | 9211 260 1360   | Écrou à six pans M10x1,25<br>Au-dessus du numéro de série:<br>001040028 | 1        |                                   |           |

## D - Filtre à air




235ET019 GM

## D - Filtre à air

| #  | Numéro de pièce | Description                                                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 129 0905   | Joint                                                           | 1        |                                   |           |
| 2  | 4170 122 7100   | Vis                                                             | 2        |                                   |           |
| 3  | 4170 122 1801   | Tôle calorifuge                                                 | 1        |                                   |           |
| 4  | 4170 121 1601   | Bride intermédiaire                                             | 1        |                                   |           |
| 5  | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35                                        | 2        |                                   |           |
| 6  | 9291 021 0120   | Rondelle 5,3                                                    | 2        |                                   |           |
| 7  | 4170 122 1800   | Tôle calorifuge<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100          | 1        |                                   |           |
| 8  | 4170 121 1600   | Bride intermédiaire<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100      | 1        |                                   |           |
| 9  | 9022 313 1030   | Vis cylindrique IS-M5x23<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100 | 2        |                                   |           |
| 10 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12                                        | 1        |                                   |           |
| 11 | 9307 021 0120   | Rondelle 5,3                                                    | 1        |                                   |           |
| 12 | 4170 122 4600   | Crampon                                                         | 1        |                                   |           |
| 13 | 4170 129 0900   | Joint                                                           | 1        |                                   |           |
| 15 | 4170 120 0602   | Carburateur WYL-135                                             | 1        |                                   |           |
| 17 | 4170 120 0610   | Carburateur WYL-63A<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100      | 1        |                                   |           |
| 18 | 4170 121 9400   | Anneau                                                          | 1        |                                   |           |
| 19 |                 | Tuyau 7x68 mm                                                   | 1        |                                   |           |
|    | 4170 028 0605   | Tuyau 7 mm x 1 m                                                | 1        |                                   |           |
| 20 | 4170 140 2801   | Boîtier de filtre                                               | 1        |                                   |           |
| 21 | 4170 140 2800   | Boîtier de filtre<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100        | 1        |                                   |           |
| 22 | 4170 141 2401   | Tôle d'appui                                                    | 1        |                                   |           |
| 23 | 4170 141 1800   | Douille                                                         | 2        |                                   |           |
| 24 | 9220 260 0700   | Ecrou à six pans M5                                             | 2        |                                   |           |

## D - Filtre à air

| #  | Numéro de pièce | Description                                                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 25 | 4170 141 0300   | Filtre à air                                               | 1        |                                   |           |
| 26 | 4170 141 0501   | Couvercle de filtre                                        | 1        |                                   |           |
| 27 | 4170 141 0500   | Couvercle de filtre<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100 | 1        |                                   |           |




235ET018 GM

## E - Silencieux

| # | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4170 145 0600   | Tôle de recouvrement     | 1        |                                   |           |
| 2 | 4170 140 0600   | Silencieux               | 1        |                                   |           |
| 3 | 9022 341 1110   | Vis cylindrique IS-M5x52 | 2        |                                   |           |
| 4 | 4170 145 1700   | Pièce de protection      | 1        |                                   |           |
| 5 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12 | 3        |                                   |           |
| 6 | 9307 021 0120   | Rondelle 5,3             | 3        |                                   |           |

## F - Carburateur WYL-131, WYL-135



235ET013 GM


## F - Carburateur WYL-131, WYL-135

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 2  | 4170 120 0602   | Carburateur WYL-135                 | 1        | 3 - 27, 29, 30                    |           |
| 3  | 4170 120 5010   | Soupape de commande                 | 1        | 4 - 9                             |           |
| 4  | 4170 120 5015   | Soupape de commande                 | 1        | 5                                 |           |
| 5  | 4170 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 6  | 4211 122 9000   | Circlip                             | 1        |                                   |           |
| 7  | 4126 121 8900   | Boulon                              | 1        |                                   |           |
| 8  | 4211 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 9  | 4126 122 6900   | Bouchon                             | 1        |                                   |           |
| 10 | 4170 120 1001   | Carter de pompe                     | 1        | 11 - 16                           |           |
| 11 | 1114 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 12 | 4124 122 3000   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 13 | 4124 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 14 | 1113 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 15 | 1113 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 16 | 4116 121 5100   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 17 | 4124 129 0900   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 18 | 4170 129 0901   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 19 | 4126 121 4800   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 20 | 1113 121 4705   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 21 | 4124 120 2200   | Bride                               | 1        |                                   |           |
| 22 | 1120 122 3600   | Anneau de joint                     | 1        |                                   |           |
| 23 | 4133 121 0801   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 24 | 4124 122 7100   | Vis M3x10                           | 2        |                                   |           |
| 25 | 4170 122 7101   | Vis M3x24                           | 4        |                                   |           |
| 26 | 4133 121 5200   | Soupape                             | 1        |                                   |           |
| 27 | 4133 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |

## F - Carburateur WYL-131, WYL-135

| #         | Numéro de pièce | Description                  | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>29</b> | 4170 121 5402   | Gicleur à soupape            | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 4170 122 3000   | Ressort                      | 1        |                                   |           |
|           | 4170 007 1066   | Jeu de pièces de carburateur | 1        | 17 - 20                           |           |
|           | 4170 007 1061   | Jeu de pièces de carburateur | 1        | 11 - 20                           |           |

# H - Carburateur WYL-63 #1205 100 (2)



235ET026 SC


## H - Carburateur WYL-63 #1205 100 (2)

| #  | Numéro de pièce | Description                                                                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 120 0610   | Carburateur WYL-63A<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                 | 1        | 2 - 28                            |           |
| 2  | 4170 120 5010   | Soupape de commande<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                 | 1        | 3 - 8                             |           |
| 3  | 4170 120 5015   | Soupape de commande<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                 | 1        | 4                                 |           |
| 4  | 4170 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100 | 1        |                                   |           |
| 5  | 4211 122 9000   | Circlip<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                             | 1        |                                   |           |
| 6  | 4126 121 8900   | Boulon<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                              | 1        |                                   |           |
| 7  | 4211 121 8600   | Rondelle<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                            | 1        |                                   |           |
| 8  | 4126 122 6900   | Bouchon<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                             | 1        |                                   |           |
| 9  | 4170 120 1000   | Carter de pompe<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                     | 1        | 10 - 15                           |           |
| 10 | 1114 121 7800   | Tamis<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                               | 1        |                                   |           |
| 11 | 4124 122 3000   | Ressort<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                             | 1        |                                   |           |
| 12 | 4124 122 7400   | Vis à tête ronde<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                    | 1        |                                   |           |
| 13 | 1113 121 9200   | Axe<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                                 | 1        |                                   |           |
| 14 | 1113 121 5000   | Levier de réglage d'admission<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100       | 1        |                                   |           |
| 15 | 4116 121 5100   | Pointeau d'admission<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                | 1        |                                   |           |
| 16 | 4124 129 0900   | Joint<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                               | 1        |                                   |           |

## H - Carburateur WYL-63 #1205 100 (2)

| #  | Numéro de pièce | Description                                                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 17 | 4170 129 0901   | Joint<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                        | 1        |                                   |           |
| 18 | 4126 121 4800   | Membrane de pompe<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100            | 1        |                                   |           |
| 19 | 1113 121 4705   | Membrane de réglage<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100          | 1        |                                   |           |
| 20 | 4124 120 2200   | Bride<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                        | 1        |                                   |           |
| 21 | 1120 122 3600   | Anneau de joint<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100              | 1        |                                   |           |
| 22 | 4133 121 0801   | Couvercle<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                    | 1        |                                   |           |
| 23 | 4124 122 7100   | Vis M3x10<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                    | 2        |                                   |           |
| 24 | 4170 122 7101   | Vis M3x24<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                    | 4        |                                   |           |
| 25 | 4133 121 5200   | Soupape<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                      | 1        |                                   |           |
| 26 | 4133 121 2700   | Capuchon<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                     | 1        |                                   |           |
| 27 | 4170 121 5410   | Gicleur à soupape<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100            | 1        |                                   |           |
| 28 | 4170 122 3000   | Ressort<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100                      | 1        |                                   |           |
|    | 4170 007 1066   | Jeu de pièces de carburateur<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100 | 1        | 16 - 19                           |           |
|    | 4170 007 1061   | Jeu de pièces de carburateur<br>Jusqu'au numéro de série: 001205100 | 1        | 10 - 19                           |           |

# J - Carter d'accouplement



235ET006 GM


## J - Carter d'accouplement

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4170 160 2010   | Embrayage                           | 1        |                                   |           |
| 2  | 4170 162 8910   | Rondelle                            | 2        |                                   |           |
| 3  | 4170 162 4210   | Vis à embase                        | 2        |                                   |           |
| 4  | 4170 161 0510   | Carter d'accouplement               | 1        |                                   |           |
| 5  | 9503 003 7450   | Roulement rainuré à billes 6202-2RS | 1        |                                   |           |
| 6  | 9456 621 3860   | Circlip 35x1,5                      | 1        |                                   |           |
| 7  | 4170 160 2910   | Cloche d'embrayage                  | 1        |                                   |           |
| 8  | 9455 621 1520   | Circlips 15x1                       | 1        |                                   |           |
| 9  | 4170 791 9310   | Pièce en caoutchouc                 | 1        |                                   |           |
| 10 | 4170 791 7200   | Douille                             | 1        |                                   |           |
| 11 | 9456 621 4730   | Circlip 45x1,75                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 4170 351 0410   | Réservoir d'essence                 | 1        |                                   |           |
| 13 | 4170 353 9200   | Douille                             | 1        |                                   |           |
| 14 | 4170 358 0800   | Tuyau                               | 1        |                                   |           |
| 15 | 4170 350 3500   | Crépine d'aspiration                | 1        |                                   |           |
| 16 | 4170 358 1000   | Agrafe                              | 2        |                                   |           |
| 17 | 4170 358 7600   | Tuyau                               | 1        |                                   |           |
| 18 | 4170 352 8100   | Pièce intercalaire                  | 3        |                                   |           |
| 19 | 4170 352 7700   | Tôle de support                     | 1        |                                   |           |
| 20 | 4170 350 0500   | Bouchon de réservoir                | 1        |                                   |           |
| 21 | 4170 791 4300   | Pièce de protection                 | 1        |                                   |           |
| 22 | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18            | 4        |                                   |           |
| 23 | 4170 084 0900   | Capot                               | 1        |                                   |           |
| 24 | 4170 021 2105   | Douille                             | 2        |                                   |           |
| 25 | 9022 313 1030   | Vis cylindrique IS-M5x23            | 2        |                                   |           |
| 26 | 0000 967 2140   | Embleme Stihl                       | 1        |                                   |           |

## J - Carter d'accouplement

| #         | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 9022 341 1350   | Vis cylindrique IS-M6x25 | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18 | 1        |                                   |           |

# K - Poignée de commande




235ET023 SC

# K - Poignée de commande

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4137 790 1350   | Poignée de commande           | 1        | 1 - 11                            |           |
| 1  | 4137 790 1101   | Monture de poignée intérieure | 1        |                                   |           |
| 2  | 4137 791 9400   | Collier de serrage            | 2        |                                   |           |
| 3  | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12      | 2        |                                   |           |
| 4  | 4137 442 1600   | Ressort de connexion          | 1        |                                   |           |
| 5  | 4137 182 1700   | Curseur combiné               | 1        |                                   |           |
| 6  | 4137 182 1000   | Manette des gaz               | 1        |                                   |           |
| 7  | 4137 182 4500   | Ressort coudé                 | 1        |                                   |           |
| 8  | 4137 182 0801   | Levier d'arrêt                | 1        |                                   |           |
| 9  | 4137 182 4502   | Ressort coudé                 | 1        |                                   |           |
| 10 | 4137 791 0800   | Monture de poignée extérieure | 1        |                                   |           |
| 11 | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16      | 4        |                                   |           |
| 12 | 4170 180 1105   | Câble de commande des gaz     | 1        | 13                                |           |
| 13 |                 | Tuyau 200 mm                  | 1        |                                   |           |
|    | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm                  | 1        |                                   |           |
| 14 | 4180 790 3405   | Poignée circulaire            | 1        | 15 - 19                           |           |
| 15 | 4130 790 8450   | Etrier                        | 1        | 16, 17                            |           |
| 16 | 9222 068 0900   | Ecrou à quatre pans M6        | 2        |                                   |           |
| 17 | 9022 341 1370   | Vis cylindrique IS M6x30      | 2        |                                   |           |
| 18 | 4123 791 7400   | Bride de fixation             | 2        |                                   |           |
| 19 | 9291 021 0140   | Rondelle 6,4                  | 2        |                                   |           |
| 20 | 9022 341 1350   | Vis cylindrique IS-M6x25      | 2        |                                   |           |

## L - Poignée tubulaire à deux mains




235ET008 GM

## L - Poignée tubulaire à deux mains

| #  | Numéro de pièce | Description               | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4137 790 1701   | Poignée tubulaire         | 1        | 2                                 |           |
| 2  | 4128 791 0300   | Poignée gauche            | 1        |                                   |           |
|    | 4128 790 1300   | Poignée de commande       | 1        | 3 - 15, 17                        |           |
| 3  | 4128 790 0300   | Poignée droite            | 1        |                                   |           |
| 5  | 4128 182 1700   | Curseur combiné           | 1        |                                   |           |
| 6  | 4128 182 4200   | Ressort d'encliquetage    | 1        |                                   |           |
| 7  | 4128 182 6200   | Vis à embase              | 1        |                                   |           |
| 8  | 4128 442 1600   | Ressort de connexion      | 1        |                                   |           |
| 9  | 4128 442 1605   | Ressort de connexion      | 1        |                                   |           |
| 10 | 4128 182 4500   | Ressort coudé             | 1        |                                   |           |
| 11 | 4128 182 1000   | Manette des gaz           | 1        |                                   |           |
| 12 | 4128 182 4501   | Ressort coudé             | 1        |                                   |           |
| 13 | 4128 182 0800   | Levier d'arrêt            | 1        |                                   |           |
| 14 | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16  | 3        |                                   |           |
| 15 | 9214 320 0700   | Ecrou de sécurité M5      | 1        |                                   |           |
| 16 | 9291 021 0120   | Rondelle 5,3              | 1        |                                   |           |
| 17 | 9022 346 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30  | 1        |                                   |           |
| 18 | 4170 180 1100   | Câble de commande des gaz | 1        | 19                                |           |
| 19 |                 | Tuyau 700 mm              | 1        |                                   |           |
|    | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm              | 1        |                                   |           |
| 20 | 4137 791 6800   | Pièce de serrage          | 1        |                                   |           |
| 21 | 4130 791 0606   | Monture de serrage        | 1        |                                   |           |
| 22 | 4137 791 0900   | Monture de serrage        | 1        |                                   |           |
| 23 | 9022 341 1380   | Vis cylindrique IS-M6x35  | 4        |                                   |           |
| 24 | 9210 319 0900   | Ecrou à six pans M6       | 4        |                                   |           |

# N - Réducteur, Tube complet



4170-GET-0000-A1


# N - Réducteur, Tube complet

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4137 640 0100   | Réducteur                           | 1        | 1 - 17                            |           |
| 1  | 4130 641 0305   | Carter de réducteur                 | 1        |                                   |           |
| 2  | 9503 003 9850   | Roulement rainuré à billes 609      | 2        |                                   |           |
|    | 4130 640 7301   | Jeu de pignons                      | 1        | 3, 4                              |           |
| 3  |                 | Pignon d'entraînement               | 1        |                                   |           |
| 4  |                 | Pignon denté                        | 1        |                                   |           |
| 5  | 4130 642 0601   | Arbre de sortie                     | 1        |                                   |           |
| 6  | 9503 003 5190   | Roulement rainuré à billes 6001-2RS | 1        |                                   |           |
| 7  | 9456 621 3100   | Circlip 28x1,2                      | 1        |                                   |           |
| 8  | 9503 003 9853   | Roulement rainuré à billes 609-2Z   | 1        |                                   |           |
| 9  | 9455 621 0750   | Circlip 9x1                         | 1        |                                   |           |
| 10 | 9456 621 2660   | Circlip 24x1,2                      | 1        |                                   |           |
| 11 | 4119 713 6500   | Vis de fermeture                    | 1        |                                   |           |
| 12 | 4137 710 3800   | Disque de pression                  | 1        | 13                                |           |
| 13 |                 | Rondelle de protection              | 1        |                                   |           |
| 15 | 4130 713 1600   | Rondelle de pression                | 1        |                                   |           |
| 16 | 4126 642 7600   | Écrou à embase M10x1 à gauche       | 1        |                                   |           |
| 17 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24            | 2        |                                   |           |
| 18 | 4126 713 3100   | Disque porteur                      | 1        |                                   |           |
| 19 | 4137 710 7108   | Tube complet Ø 25,4 mm x 1,5 m      | 1        | 20, 21, 27                        |           |
| 20 | 4137 711 7300   | Fourreau 1455 mm                    | 1        |                                   |           |
| 21 | 4137 711 2101   | Bouchon                             | 2        |                                   |           |
| 22 | 4137 711 3200   | Arbre d'entraînement                | 1        |                                   |           |
| 23 | 0000 182 2100   | Support Ø 25,4 mm                   | 2        |                                   |           |
| 24 | 4140 007 1006   | Jeu de collier de serrage           | 1        | 25                                |           |
| 25 | 9022 341 1270   | Vis IS M6x14                        | 1        |                                   |           |

## N - Réducteur, Tube complet

| #         | Numéro de pièce | Description                            | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>26</b> | 0000 711 2500   | Douille                                | 1        |                                   |           |
| <b>27</b> | 0000 967 7253   | Pictogramme d'avertissement FS         | 1        |                                   |           |
|           | 0781 120 1117   | Graisse de transmission (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |

# M - Capot protecteur






392ET093 GM

## M - Capot protecteur

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4119 007 1027   | Jeu de pièces de capot protecteur   | 1        | 1 - 7                             |           |
| 1  | 4119 710 8103   | Capot protecteur                    | 1        | 2, 3                              |           |
| 2  | 0000 716 3101   | Cale                                | 1        |                                   |           |
| 3  | 9022 373 1025   | Vis cylindrique IS-M5x23            | 4        |                                   |           |
| 4  | 4119 716 3203   | Tablier                             | 1        |                                   |           |
| 5  | 4119 710 6000   | Couteau                             | 1        | 6, 7                              |           |
| 6  | 4118 713 4105   | Couteau                             | 1        |                                   |           |
| 7  | 9074 478 4125   | Vis cylindrique IS 5x14             | 2        |                                   |           |
|    | 0000 007 1300   | Jeu de joints toriques N 4x2-EPDM70 | 1        | 8                                 |           |
| 8  |                 | Joint torique 4x2                   | 4        |                                   |           |
| 9  | 0000 716 3100   | Cale                                | 1        |                                   |           |
| 10 | 9074 478 2970   | Vis cylindrique IS-P4x10            | 2        |                                   |           |
| 11 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 4        |                                   |           |
| 12 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 4        |                                   |           |
| 13 | 4133 007 1007   | Jeu de capot protecteur             | 1        | 2, 3, 15, 16                      |           |
| 14 | 4133 007 1008   | Jeu de capot protecteur             | 1        | 2, 3, 15, 16                      | AUS, NZ   |
| 15 | 4133 713 4110   | Couteau                             | 1        |                                   |           |
| 16 | 9074 478 4405   | Vis cylindrique IS P6x14            | 1        |                                   |           |
| 17 | 4117 710 8200   | Butée Ø 200 mm                      | 1        | 18, 19                            |           |
|    | 0000 007 1300   | Jeu de joints toriques N 4x2-EPDM70 | 1        | 18                                |           |
| 18 |                 | Joint torique 4x2                   | 3        |                                   |           |
| 19 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 3        |                                   |           |
| 20 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 3        |                                   |           |


## O - Protecteur de transport



## O - Protecteur de transport

| # | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4116 790 3901   | Protecteur de transport Ø 350 | 1        | 2                                 |           |
| 2 | 4116 792 4300   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |
| 3 | 4119 790 3901   | Protecteur de transport Ø 225 | 1        | 4                                 |           |
| 4 | 4119 792 4300   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |
| 5 | 4119 790 3906   | Protecteur de transport Ø 260 | 1        | 6                                 |           |
| 6 | 4119 792 4305   | Bride de fixation             | 1        |                                   |           |

## P - Outils, Accessoires optionnels



4180-GET-0089-A0

## P - Outils, Accessoires optionnels

| #  | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                 |
|----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 4180 890 3400   | Clé multiple                     | 1        |                                   |                           |
| 2  | 4130 893 7800   | Mandrin                          | 1        |                                   |                           |
| 3  | 0000 890 2300   | Tournevis                        | 1        |                                   |                           |
| 4  | 4119 710 9001   | Harnais                          | 1        | 5 - 11                            |                           |
| 5  |                 | Sangle 38x780 mm                 | 1        |                                   |                           |
|    | 0000 930 2242   | Sangle 38 mm x 5 m               | 1        |                                   |                           |
| 6  |                 | Sangle 25 mm x 1,18 m            | 1        |                                   |                           |
|    | 0000 930 2241   | Sangle 25 mm x 10 m              | 1        |                                   |                           |
| 7  | 4203 792 7200   | Boucle de réglage                | 3        |                                   |                           |
| 8  | 4119 718 6300   | Boucle de réglage                | 1        |                                   |                           |
| 9  | 4119 718 6310   | Boucle de réglage                | 2        |                                   |                           |
| 10 | 4119 718 7400   | Plaque de protection             | 1        |                                   |                           |
| 11 | 4147 710 6900   | Mousqueton                       | 1        |                                   |                           |
| 12 | 9408 021 4530   | Rivet, partie à riveter 4x8x6    | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 13 | 9409 021 4420   | Rivet, partie tête 4x8           | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 14 | 4119 710 9012   | Harnais                          | 1        | 7, 15 - 17                        |                           |
| 15 |                 | Sangle 25 mm x 1,86 m            | 1        |                                   |                           |
| 16 | 4119 718 6320   | Boucle de réglage                | 1        |                                   |                           |
| 17 | 4119 710 6900   | Mousqueton                       | 1        |                                   |                           |
| 18 | 0000 884 0307   | Lunettes de protection           | 1        |                                   |                           |
| 19 | 0000 891 0810   | Pochette à outils                | 1        |                                   |                           |
| 20 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge | 1        |                                   |                           |