

# FS 62

Liste des pièces


18.03.2025

France, français

## Table des matières

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Carter, Cylindre .....                             | 2  |
| Dispositif de lancement, Silencieux .....          | 4  |
| Dispositif d'allumage, Embrayage .....             | 7  |
| Filtre à air, Réservoir d'essence .....            | 10 |
| Carburateur .....                                  | 12 |
| Carter de ventilateur .....                        | 15 |
| Poignée tubulaire à deux mains, Tube complet ..... | 17 |
| Tube complet, Poignée en arc .....                 | 20 |
| Tube complet, Poignée en arc .....                 | 23 |
| Carter de logement FS 62, FS 62 R .....            | 25 |
| Réducteur FS 66 .....                              | 27 |
| Outils, Accessoires optionnels .....               | 30 |

# Carter, Cylindre




303ET001 LA

# Carter, Cylindre

| #  | Numéro de pièce | Description                                  | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4123 020 2601   | Demi-carter de vilebrequin, côté ventilateur | 1        | 2 - 4                             |           |
| 2  | 9380 620 2570   | Goupille élastique 5x12                      | 4        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 6320   | Roulement rainuré à billes 6200              | 1        |                                   |           |
| 4  | 9640 003 0960   | Bague d'étanchéité 10x20x5                   | 1        |                                   |           |
| 5  | 4123 020 2801   | Demi-carter de vilebrequin, côté lanceur     | 1        | 3                                 |           |
| 6  | 4123 030 0400   | Vilebrequin                                  | 1        |                                   |           |
| 7  | 0000 958 1018   | Rondelle 0,1 mm                              | 1        |                                   |           |
| 7  | 0000 958 1019   | Rondelle 0,2 mm                              | 1        |                                   |           |
| 8  | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25                     | 4        |                                   |           |
| 9  | 4123 084 2200   | Pièce de protection                          | 1        |                                   |           |
| 10 | 4123 084 2205   | Pièce de protection                          | 1        |                                   |           |
| 11 | 9512 003 1840   | Cage à aiguilles 8x11x12                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 4123 029 2300   | Joint de cylindre                            | 1        |                                   |           |
|    | 4123 020 1200   | Cylindre avec piston Ø 31 mm                 | 1        | 13 - 17                           |           |
| 13 | 4123 022 0500   | Cylindre Ø 31 mm                             | 1        |                                   |           |
|    | 4123 030 2000   | Piston Ø 31 mm                               | 1        | 14 - 17                           |           |
| 14 | 4123 034 0500   | Piston Ø 31 mm                               | 1        |                                   |           |
| 15 | 4123 034 3000   | Segment de piston Ø 31x1,3 mm                | 2        |                                   |           |
| 16 | 4112 034 1500   | Axe de piston                                | 1        |                                   |           |
| 17 | 9463 650 0805   | Jonc d'arrêt 8x0,7                           | 2        |                                   |           |
| 18 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16                     | 2        |                                   |           |
| 19 | 0000 400 7000   | Bougie NGK BPMR7A                            | 1        |                                   |           |
|    | 1110 400 7005   | Bougie Bosch WSR 6 F                         | 1        |                                   |           |
| 20 | 0000 998 0606   | Ressort coudé                                | 1        |                                   |           |
| 21 | 1106 405 1000   | Contact de câble d'allumage                  | 1        |                                   |           |
|    | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge             | 1        |                                   |           |

# Dispositif de lancement, Silencieux



303ET002 LA


# Dispositif de lancement, Silencieux

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4123 190 2000   | Entraîneur                    | 1        | 2 - 4                             |           |
| 2  | 4123 195 7200   | Cliquet                       | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 998 0609   | Ressort coudé                 | 1        |                                   |           |
| 4  | 9460 624 0400   | Anneau d'arrêt 4              | 1        |                                   |           |
| 5  | 9208 260 1110   | Écrou à six pans M8           | 1        |                                   |           |
|    | 4123 190 4000   | Dispositif de lancement       | 1        | 6 - 15                            |           |
| 6  | 4123 190 0400   | Couvercle de lanceur          | 1        | 7, 8                              |           |
| 7  |                 | Rivet tubulaire 6,5x0,5x5,8   | 3        |                                   |           |
| 8  | 4126 084 9100   | Douille                       | 1        |                                   |           |
| 9  | 4123 195 5400   | Recouvrement                  | 1        |                                   |           |
| 10 | 4126 195 1600   | Ressort de rappel             | 1        |                                   |           |
| 11 | 4123 195 0400   | Poulie à câble                | 1        |                                   |           |
| 12 | 0000 195 8200   | Câble de lancement Ø 3x800 mm | 1        |                                   |           |
| 13 | 4215 195 9000   | Rondelle                      | 1        |                                   |           |
| 14 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12      | 1        |                                   |           |
| 15 | 4123 195 3400   | Poignée                       | 1        |                                   |           |
| 16 | 4122 967 1500   | Plaque matricule FS 62        | 1        |                                   |           |
| 16 | 4123 967 1501   | Plaque matricule FS 66        | 1        |                                   |           |
| 17 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16      | 3        |                                   |           |
| 18 | 4123 149 0600   | Joint de silencieux           | 1        |                                   |           |
| 19 | 4123 145 0700   | Couvercle d'entrée            | 1        |                                   |           |
| 20 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16      | 2        |                                   |           |
| 21 | 4123 149 0605   | Joint de silencieux           | 1        |                                   |           |
| 22 | 1113 141 9000   | Grille                        | 1        |                                   |           |
| 23 | 9099 021 2740   | Vis Parker 3,9x9,5            | 1        |                                   |           |
| 24 | 4123 140 0800   | Couvercle de sortie           | 1        | 22, 23                            |           |

## Dispositif de lancement, Silencieux

| #  | Numéro de pièce | Description             | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 25 | 9022 313 0610   | Vis cylindrique IS-M4x6 | 4        |                                   |           |

# Dispositif d'allumage, Embrayage



303ET000 SC


# Dispositif d'allumage, Embrayage

| #  | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4112 036 8600   | Clavette demi-lune          | 1        |                                   |           |
| 2  | 0000 958 0816   | Rondelle                    | 1        |                                   |           |
| 3  | 4123 400 1200   | Rotor                       | 1        |                                   |           |
| 4  | 9291 021 0180   | Rondelle 8,4                | 1        |                                   |           |
| 5  | 9208 260 1110   | Écrou à six pans M8         | 1        |                                   |           |
| 6  | 4123 400 1301   | Bobine d'allumage           | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  |                 | Câble d'allumage 185 mm     | 1        |                                   |           |
|    | 0000 405 0600   | Cable d'allumage 1 m        | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2251   | Câble d'allumage 10 m       | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 989 1012   | Douille de protection       | 1        |                                   |           |
| 9  | 4123 440 1101   | Câble de court-circuit      | 1        |                                   |           |
| 10 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20    | 2        |                                   |           |
| 11 | 4126 432 9200   | Douille                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 4123 160 2000   | Embrayage                   | 1        | 13                                |           |
| 13 | 4123 997 1100   | Ressort de tension          | 1        |                                   |           |
| 14 | 4123 162 8900   | Rondelle                    | 2        |                                   |           |
| 15 | 4123 162 8901   | Rondelle                    | 2        |                                   |           |
| 16 | 4126 162 4200   | Vis à embase                | 2        |                                   |           |
| 17 | 4123 791 7600   | Support                     | 1        |                                   |           |
| 18 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12    | 4        |                                   |           |
| 19 | 4123 400 1000   | Appareil de distribution    | 1        |                                   |           |
| 22 | 4123 080 1600   | Capot                       | 1        | 23                                |           |
| 23 | 9416 868 6510   | Rivet tubulaire 6,5x0,5x3,0 | 3        |                                   |           |
| 24 | 4123 084 9200   | Support                     | 1        |                                   |           |
| 25 | 4123 084 1400   | Déflexeur d'air             | 1        |                                   |           |
| 26 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12    | 3        |                                   |           |

# Dispositif d'allumage, Embrayage

| #  | Numéro de pièce | Description            | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 40 | 4112 440 2200   | Câble de masse         | 1        |                                   |           |
| 41 | 4123 440 1100   | Câble de court-circuit | 1        | 42                                |           |
| 42 | 0751 030 8487   | Fiche cylindrique      | 1        |                                   |           |


# Filtre à air, Réservoir d'essence



303ET1021 SC

# Filtre à air, Réservoir d'essence

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4123 129 0500   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 2  | 4123 120 2200   | Bride                    | 1        |                                   |           |
| 3  | 9291 021 0120   | Rondelle 5,3             | 2        |                                   |           |
| 4  | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25 | 2        |                                   |           |
| 5  | 4211 129 0900   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 6  | 4132 120 0600   | Carburateur WT-112       | 1        |                                   |           |
| 7  | 4114 149 1205   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 8  | 4123 141 0800   | Boîtier de filtre        | 1        |                                   |           |
| 9  | 9022 341 1220   | Vis cylindrique IS-M5x48 | 2        |                                   |           |
| 10 | 4123 124 0800   | Filtre                   | 1        |                                   |           |
| 11 | 4123 124 0801   | Filtre                   | 1        |                                   |           |
| 12 | 4123 140 1000   | Couvercle de filtre      | 1        |                                   |           |
| 13 | 9022 313 0660   | Vis cylindrique IS-M4x12 | 2        |                                   |           |
|    | 4123 350 0405   | Réservoir d'essence      | 1        | 14 - 22                           |           |
| 14 | 4123 350 0400   | Réservoir d'essence      | 1        | 15                                |           |
| 15 | 4112 358 8100   | Insert                   | 2        |                                   |           |
| 16 | 9307 021 0120   | Rondelle 5,3             | 2        |                                   |           |
| 17 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16 | 2        |                                   |           |
| 18 | 4128 350 0505   | Bouchon de réservoir     | 1        | 19, 20                            |           |
| 19 | 0000 350 0900   | Corde                    | 1        |                                   |           |
| 20 | 0000 353 0800   | Pièce de sûreté          | 1        |                                   |           |
| 21 | 0000 350 3502   | Crépine d'aspiration     | 1        |                                   |           |
| 22 | 4126 358 7700   | Tuyau avec douille       | 1        |                                   |           |
| 40 | 4126 359 0700   | Joint                    | 1        |                                   |           |




303ET006 LA

# Carburateur

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4132 120 0600   | Carburateur WT-112                  | 1        | 1 - 37                            |           |
| 1  | 1114 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 2  | 1120 121 4805   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 3  | 1120 129 0905   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 4  | 4117 121 0803   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 5  | 1114 122 7100   | Vis                                 | 1        |                                   |           |
| 6  | 4117 122 3006   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 7  | 4117 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 8  | 1110 121 5100   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 9  | 1120 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 10 | 1113 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 11 | 1113 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 12 | 1114 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 13 | 4117 122 9402   | Bouchon                             | 1        |                                   |           |
| 14 | 1120 121 5405   | Gicleur à soupape                   | 1        |                                   |           |
| 15 | 1120 129 0900   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 16 | 1113 121 4705   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 17 | 1113 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 18 | 1115 122 7101   | Vis à tête ronde                    | 4        |                                   |           |
| 20 | 1120 121 2402   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 21 | 1120 122 3600   | Anneau de joint                     | 1        |                                   |           |
| 22 | 1120 121 5801   | Piston de pompe                     | 1        |                                   |           |
| 23 | 4117 122 3200   | Ressort coudé                       | 1        |                                   |           |
| 24 | 4132 120 7100   | Axe de papillon avec levier         | 1        |                                   |           |
| 25 | 4117 121 3300   | Papillon                            | 1        |                                   |           |
| 26 | 1110 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 2        |                                   |           |

| #         | Numéro de pièce | Description                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 4117 121 8900   | Boulon                          | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 1117 122 9000   | Circlip                         | 2        |                                   |           |
| <b>29</b> | 1116 122 3000   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 1116 122 4200   | Bille                           | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 4126 121 3000   | Axe de volet de démarrage       | 1        |                                   |           |
| <b>32</b> | 4117 121 2900   | Volet de démarrage              | 1        |                                   |           |
| <b>33</b> | 4126 123 7300   | Levier                          | 1        |                                   |           |
| <b>34</b> | 1115 122 3002   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>35</b> | 1120 122 6805   | Vis L de richesse au ralenti    | 1        |                                   |           |
| <b>36</b> | 4117 122 3007   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>37</b> | 1120 122 6705   | Vis H de richesse à haut régime | 1        |                                   |           |

# Carter de ventilateur




303ET024 SC

# Carter de ventilateur

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4123 080 1800   | Carter de ventilateur               | 1        | 2, 3                              |           |
| 2  | 9457 621 4481   | Circlip                             | 1        |                                   |           |
| 3  | 9074 478 4125   | Vis cylindrique IS 5x14             | 1        |                                   |           |
| 4  | 4125 160 2900   | Cloche d'embrayage                  | 1        |                                   |           |
| 5  | 9455 621 1130   | Circlip 12x1                        | 1        |                                   |           |
| 6  | 4123 791 9300   | Pièce en caoutchouc                 | 1        |                                   |           |
| 7  | 4125 790 7200   | Douille                             | 1        | 3                                 |           |
| 8  | 4123 431 2100   | Languette enfichable                | 1        |                                   |           |
| 9  | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 4        |                                   |           |
| 30 | 9503 003 6440   | Roulement rainuré à billes 6201-2RS | 1        |                                   |           |
| 31 | 9456 621 3600   | Circlips 32x1,2                     | 1        |                                   |           |
| 32 | 9450 621 4480   | Circlip 42x1,75                     | 1        |                                   |           |
| 33 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 1        |                                   |           |
| 34 | 9022 341 0960   | Vis cylindrique IS-M5x12            | 3        |                                   |           |

# Poignée tubulaire à deux mains, Tube complet



303ET025 SC


# Poignée tubulaire à deux mains, Tube complet

| #  | Numéro de pièce | Description                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4122 710 7100   | Tube complet                          | 1        | 2                                 |           |
| 2  |                 | Fourreau                              | 1        |                                   |           |
| 3  | 4114 182 8201   | Arbre flexible                        | 1        |                                   |           |
| 4  | 4133 717 2000   | Capuchon                              | 1        |                                   |           |
| 9  | 4114 710 6701   | Collier de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 10 | 4125 791 7205   | Douille                               | 1        |                                   |           |
| 11 | 9022 341 1270   | Vis IS M6x14                          | 1        |                                   |           |
| 12 | 4122 791 7200   | Douille                               | 1        |                                   |           |
|    | 4126 007 1009   | Jeu de pièces de poignée à deux mains | 1        |                                   |           |
|    | 4126 007 1010   | Jeu de pièces de poignée à deux mains | 1        | 13 - 44                           | S, N, FIN |
| 13 | 4126 791 7611   | Support de poignée tubulaire          | 1        |                                   |           |
| 14 | 4126 791 0601   | Monture de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 15 | 4126 791 0605   | Monture de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 16 | 9022 341 1350   | Vis cylindrique IS-M6x25              | 6        |                                   |           |
| 17 | 4126 791 1700   | Poignée tubulaire à deux mains        | 1        |                                   |           |
|    | 4126 791 1701   | Poignée tubulaire à deux mains        | 1        |                                   | S, N, FIN |
|    | 4126 790 1303   | Poignée de commande                   | 1        | 18 - 33                           |           |
| 18 | 4126 791 0801   | Monture de poignée extérieure         | 1        |                                   |           |
| 19 | 4126 182 4506   | Ressort coudé                         | 1        |                                   |           |
| 20 | 4126 182 0800   | Levier d'arrêt                        | 1        |                                   |           |
| 21 | 4126 182 6210   | Vis à embase                          | 1        |                                   |           |
| 22 | 4126 791 0811   | Monture de poignée intérieure         | 1        |                                   |           |
| 23 | 4126 182 1700   | Curseur combiné                       | 1        |                                   |           |
| 24 | 4126 182 4700   | Ressort d'encliquetage                | 1        |                                   |           |
| 25 | 4126 182 6200   | Vis à embase                          | 1        |                                   |           |
| 26 | 4126 442 1600   | Ressort de connexion                  | 1        |                                   |           |

# Poignée tubulaire à deux mains, Tube complet

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 27 | 4126 182 6210   | Vis à embase                  | 1        |                                   |           |
| 28 | 4126 182 4500   | Ressort coudé                 | 1        |                                   |           |
| 29 | 4126 182 1001   | Manette des gaz               | 1        |                                   |           |
| 30 | 4126 442 1610   | Ressort de connexion          | 1        |                                   |           |
| 31 | 9099 021 1890   | Vis Parker 2,9x25             | 5        |                                   |           |
| 32 | 9210 260 0700   | Écrou à six pans M5           | 2        |                                   |           |
| 33 | 9022 341 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30      | 2        |                                   |           |
| 34 | 4126 180 1110   | Câble de commande des gaz     | 1        | 35                                |           |
| 35 | 9208 260 0900   | Écrou à six pans M6           | 2        |                                   |           |
| 36 |                 | Câble 1170 mm                 | 1        |                                   |           |
| 37 |                 | Câble 1235 mm                 | 1        |                                   |           |
|    | 0751 010 1110   | Câble 10 m                    | 1        |                                   |           |
| 38 | 0751 030 8487   | Fiche cylindrique             | 1        |                                   |           |
| 39 | 0751 030 8953   | Clip enfichable 4,8-1         | 3        |                                   |           |
| 40 | 0751 030 8470   | Douille                       | 3        |                                   |           |
| 41 | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm                  | 1        |                                   |           |
|    | 4126 790 1350   | Poignée gauche                | 1        | 31, 42, 43                        |           |
| 42 |                 | Monture de poignée extérieure | 1        |                                   |           |
| 43 |                 | Monture de poignée intérieure | 1        |                                   |           |
| 44 | 4122 182 2100   | Support                       | 1        |                                   |           |
| 60 | 4126 182 1000   | Manette des gaz               | 1        |                                   |           |

# Tube complet, Poignée en arc



308ETD31 SC


# Tube complet, Poignée en arc

| #  | Numéro de pièce | Description               | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 9  | 4114 710 6701   | Collier de serrage        | 1        |                                   |           |
| 10 | 9022 341 1270   | Vis IS M6x14              | 1        |                                   |           |
| 12 | 4126 182 4506   | Ressort coudé             | 1        |                                   |           |
| 13 | 4126 182 0806   | Levier d'arrêt            | 1        |                                   |           |
| 14 | 4126 182 6210   | Vis à embase              | 1        |                                   |           |
| 16 | 4126 791 5300   | Languette enfichable      | 2        |                                   |           |
| 17 | 4126 182 1705   | Curseur combiné           | 1        |                                   |           |
| 18 | 4126 182 4705   | Ressort d'encliquetage    | 1        |                                   |           |
| 19 | 4126 182 6205   | Vis à embase              | 1        |                                   |           |
| 20 | 4126 182 4505   | Ressort coudé             | 1        |                                   |           |
| 21 | 9417 003 7510   | Clip-écrou                | 1        |                                   |           |
| 24 | 4126 792 6100   | Rondelle à quatre pans    | 4        |                                   |           |
| 25 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16  | 2        |                                   |           |
| 26 | 9074 478 3065   | Vis cylindrique IS-P4x19  | 4        |                                   |           |
| 28 | 4126 180 1115   | Câble de commande des gaz | 1        | 29                                |           |
| 29 | 9208 260 0900   | Écrou à six pans M6       | 2        |                                   |           |
| 30 |                 | Câble 670 mm              | 1        |                                   |           |
| 31 |                 | Câble 820 mm              | 1        |                                   |           |
|    | 0751 010 1110   | Câble 10 m                | 1        |                                   |           |
| 32 | 0751 030 8487   | Fiche cylindrique         | 1        |                                   |           |
| 33 | 0751 030 8953   | Clip enfichable 4,8-1     | 3        |                                   |           |
| 34 | 0751 030 8470   | Douille                   | 3        |                                   |           |
| 35 |                 | Tuyau 435 mm              | 1        |                                   |           |
|    | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm              | 1        |                                   |           |
| 37 | 4180 790 3405   | Poignée circulaire        | 1        | 38 - 42                           |           |
| 38 | 4130 790 8450   | Etrier                    | 1        | 39, 40                            |           |

## Tube complet, Poignée en arc

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 39 | 9222 068 0900   | Ecrou à quatre pans M6   | 2        |                                   |           |
| 40 | 9022 341 1370   | Vis cylindrique IS M6x30 | 2        |                                   |           |
| 41 | 4123 791 7400   | Bride de fixation        | 2        |                                   |           |
| 42 | 9291 021 0140   | Rondelle 6,4             | 2        |                                   |           |
| 43 | 9022 341 1350   | Vis cylindrique IS-M6x25 | 2        |                                   |           |

# Tube complet, Poignée en arc




303ET026 SC

## Tube complet, Poignée en arc

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 3  | 4123 790 1300   | Poignée en arc           | 1        |                                   |           |
| 6  | 9291 021 0140   | Rondelle 6,4             | 1        |                                   |           |
| 7  | 4118 790 7500   | Vis à garrot             | 1        |                                   |           |
| 8  | 9022 341 1260   | Vis cylindrique IS-M6x12 | 1        |                                   |           |
| 10 | 4126 791 2001   | Gaine de poignée         | 1        |                                   |           |

# Carter de logement FS 62, FS 62 R




303ET013 SC

# Carter de logement FS 62, FS 62 R

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4125 640 1400   | Carter de logement                 | 1        | 1 - 8                             |           |
| 1  | 4125 641 1800   | Carter de logement                 | 1        |                                   |           |
| 2  | 4125 641 2600   | Rondelle                           | 1        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 5040   | Roulement rainuré à billes 6000-RS | 1        |                                   |           |
| 4  | 4125 642 0600   | Arbre de sortie                    | 1        |                                   |           |
| 5  | 9503 003 5140   | Roulement rainuré à billes 6001-RS | 1        |                                   |           |
| 6  | 9456 621 3100   | Circlip 28x1,2                     | 1        |                                   |           |
| 7  | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 1        |                                   |           |
| 8  | 9022 341 0950   | Vis cylindrique IS M5x10           | 1        |                                   |           |
| 9  | 4125 710 8120   | Capot protecteur                   | 1        | 10 - 13                           |           |
| 10 | 4125 713 4100   | Couteau                            | 1        |                                   |           |
| 11 | 9022 341 0950   | Vis cylindrique IS M5x10           | 2        |                                   |           |
| 12 | 9216 261 0700   | Écrou à six pans M5                | 2        |                                   |           |
| 13 | 9022 341 1270   | Vis IS M6x14                       | 3        |                                   |           |
| 14 | 4122 710 8100   | Capot protecteur                   | 1        | 13                                | AUS       |
| 15 | 4122 710 3800   | Disque de pression                 | 1        |                                   |           |
| 17 | 4126 713 1600   | Rondelle de pression               | 1        |                                   |           |
| 18 | 4126 713 3100   | Disque porteur                     | 1        |                                   |           |
| 19 | 4126 642 7600   | Écrou à embase M10x1 à gauche      | 1        |                                   |           |

# Réducteur FS 66



303ET027 SC


# Réducteur FS 66

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4123 640 0101   | Réducteur                           | 1        | 1 - 16                            |           |
| 1  | 4123 640 0500   | Carter de réducteur                 | 1        |                                   |           |
| 2  | 4119 713 6500   | Vis de fermeture                    | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 958 0503   | Rondelle                            | 2        |                                   |           |
| 4  | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20            | 2        |                                   |           |
| 6  | 9456 621 2660   | Circlip 24x1,2                      | 1        |                                   |           |
| 7  | 9455 621 0750   | Circlip 9x1                         | 1        |                                   |           |
| 8  | 9503 003 9853   | Roulement rainuré à billes 609-2Z   | 1        |                                   |           |
| 9  | 9503 003 9850   | Roulement rainuré à billes 609      | 1        |                                   |           |
|    | 4123 640 7300   | Jeu de pignons                      | 1        | 10, 11                            |           |
| 10 |                 | Pignon d'entraînement               | 1        |                                   |           |
| 11 |                 | Pignon denté                        | 1        |                                   |           |
| 12 | 9503 003 0242   | Roulement rainuré à billes 6201     | 1        |                                   |           |
| 13 | 0000 958 2004   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 14 | 9455 621 1130   | Circlip 12x1                        | 1        |                                   |           |
| 15 | 9503 003 6440   | Roulement rainuré à billes 6201-2RS | 1        |                                   |           |
| 16 | 9456 621 3600   | Circlips 32x1,2                     | 1        |                                   |           |
| 17 | 4126 710 3800   | Disque de pression                  | 1        |                                   |           |
| 19 | 4126 713 1600   | Rondelle de pression                | 1        |                                   |           |
| 20 | 4126 713 3100   | Disque porteur                      | 1        |                                   |           |
| 21 | 4126 642 7600   | Écrou à embase M10x1 à gauche       | 1        |                                   |           |
| 40 | 4123 717 2800   | Rondelle de protection              | 1        |                                   |           |
| 41 |                 | Rondelle de protection              | 1        |                                   |           |
| 42 | 4117 716 3200   | Tablier                             | 1        |                                   |           |
| 43 | 4117 710 2900   | Baguette de serrage                 | 1        |                                   |           |
| 44 | 9291 021 0120   | Rondelle 5,3                        | 3        |                                   |           |

# Réducteur FS 66

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 45 | 9022 341 0950   | Vis cylindrique IS M5x10 | 3        |                                   |           |

# Outils, Accessoires optionnels



303ET029 SC

# Outils, Accessoires optionnels

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4128 890 3400   | Clé multiple                       | 1        |                                   |           |
| 2  | 4130 893 7800   | Mandrin                            | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 890 2300   | Tournevis                          | 1        |                                   |           |
| 4  | 0000 891 0810   | Pochette à outils                  | 1        |                                   |           |
|    | 0000 884 0302   | Lunettes de protection             | 1        |                                   |           |
| 5  | 4119 710 9012   | Harnais                            | 1        | 6 - 10                            |           |
| 6  | 4119 718 7700   | Anneau                             | 1        |                                   |           |
| 7  | 4119 718 6300   | Boucle de réglage                  | 1        |                                   |           |
| 8  |                 | Sangle 25 mm x 1,86 m              | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2241   | Sangle 25 mm x 10 m                | 1        |                                   |           |
| 9  | 4119 718 6400   | Rembourrage                        | 1        |                                   |           |
| 10 | 4119 710 6900   | Mousqueton                         | 1        |                                   |           |
| 11 | 9408 021 4530   | Rivet, partie à riveter 4x8x6      | 4        |                                   |           |
| 12 | 9409 021 4420   | Rivet, partie tête 4x8             | 4        |                                   |           |
|    | 4123 007 1050   | Jeu de joints                      | 1        |                                   |           |
|    | 4117 007 1061   | Jeu de pièces de carburateur       | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2208   | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2211   | Câble de lancement Ø 3 mm x 60,8 m | 1        |                                   |           |