



NOUVELLE GAMME

# GAMME motoculture

## 2 TEMPS MOTOCULTURE

### DESIGNATION et PROPRIETES

#### MINERVA BIO 2TS SYNTHÈSE BIODEGRADABLE

Fluo



Lubrifiant 100% synthétique BIODEGRADABLE de haute technologie faisant appel aux matières premières et aux additifs de la dernière génération, assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs, valves et échappements, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Couleur : fluo,
- Propriétés anti-usure et anti-calamine renforcées,
- Compatible avec toutes les essences (SP95-98),
- Faible pourcentage d'utilisation,
- Protection totale, souplesse et rendement,
- Anti-fumée.

Applications : Pour tous les moteurs 2 Temps compétition fonctionnant dans des conditions d'utilisation extrêmes et milieux sensibles (convient au graissage séparé).

Normes et Spécifications : API TC - JASO FD - ISO L EGD - Biodégradabilité : 64% selon OECD 301B



Réf. : BBIO2TS

#### MINERVA 2 TEMPS SYNTHÈSE



GRAISSAGE SÉPARÉ



Lubrifiant synthétique contenant des additifs très haute performance assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs valves et échappements, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Couleur bleue,
- Additivation anti-usure et anti-calamine renforcée,
- Évite le perlage des bougies,
- Démarrage facile, Anti-fumée.

Applications : pour tous moteurs 2 temps à très haut rendement (tronçonneuses, tondeuses, motos...) à graissage séparé (injection ou non) ou mélange (pré-mix) fonctionnant à l'essence.

Normes et Spécifications : API TC - JASO FD - ISO L EGD



Réf. : B2TS

#### MINERVA 2 TEMPS X



Lubrifiant minéral haute performance assurant une protection optimale des moteurs deux temps.

Propriétés :

- Convient pour graissage séparé,
- Excellentes propriétés anti-usure, anti-calamine et anti-oxydante,
- Couleur rouge.

Applications : pour tous moteurs 2 temps en usage normal.

Normes et spécifications : JASO FB - ISO L-EGB



Réf. : B2TX

## 4 TEMPS MOTOCULTURE

### DESIGNATION et PROPRIETES

#### MINERVA 4 TEMPS 10W-30 SYNTHÈSE

Réf. : B4TMS

Lubrifiant synthétique de haute technologie. Sa formulation élaborée assure une lubrification optimale des moteurs 4 Temps permettant un espacement des vidanges même en conditions difficiles.

Propriétés :

- Assure une diminution des émissions polluantes,
- Facilite les démarrages à basse température,
- Protection exceptionnelle (anti-usure, anti-dépôt).

Applications : pTout matériel équipé d'un moteur 4 temps : Tondeuses, autoportées, motobineuses, motoculteurs, groupes électrogènes... avec ou sans pot catalytique. Particulièrement recommandé pour les dernières générations de moteurs 4 temps motoculture dont les micromoteurs à graissage par brouillard.

Normes et spécifications : API : SL/CF



#### MINERVA 4 TEMPS S



Réf. : B4TS

Lubrifiant renforcé, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications : tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SG/CE



#### MINERVA MOTEUR SAE 30

Réf. : AM

Lubrifiant monograde à base minérale, favorise la propreté interne du moteur 4 temps en usage normal.

Propriétés :

- Anti-usure, anti-oxydante et anti-mousse.

Applications : Tous moteurs 4 Temps à faible rendement.

Normes et spécifications : API SA/SB/SC/SD/CA/CB









